

智慧工地监管系统

用户使用操作手册

郑州市城乡建设局

郑州市建设科技协会信息化专委会

二〇二五年八月·郑州

服务联系人电话：

郑州市城乡建设局 翟文博

电话：0371-67188928

郑州市建设科技协会信息化专委会 张凤华 电话：15890675566

核 定：王存良

审 查：王力、王东阳

校 核：胡贤国、李鹏涛、武海洋

编 写：龚克、张凤华、陈良、闫静毅、陈晓路

目录

1 引 言	1
1.1 编制目的	1
1.2 术语及定义	1
2 运行环境	2
2.1 硬件设备	2
2.2 支持软件	2
3 使用说明	3
3.1 智慧工地监管系统	3
3.1.1 系统登录	3
3.1.2 工地大脑	3
3.1.3 综合管理	8
3.1.4 智慧安监	16
3.1.5 智慧质监	41
3.1.6 工程监管	88
3.1.7 移动监管	103
3.1.8 工地体检	109
3.1.9 考核督办	112

1 引言

1.1 编制目的

本文档编写的目的在于指导用户使用和操作本系统，本文档的预期读者为本系统使用用户。

1.2 术语及定义

智慧工地：建立在高度信息化基础上的一种支持对人和物全面感知、施工技术全面智能化、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的建筑施工项目的实施模式。

项目终止：项目全部完成并进行验收，或项目因不可抗力因素导致工程无法再次复工的情况。

安管人员：指在企业中负责安全生产管理工作的专业人员。

从业人员：专职从事工地施工现场作业的相关人员，包括从事施工作业的劳务工人以及施工现场管理人员。

关键岗位人员：项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、质量员、总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等。

五方责任主体：本系统特指建设单位、施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位。

预警信息：通过设备监测产生的数据超出或未满足预设的边界数值，或业务数据以特定的规则进行判定未能满足从而产生提醒信息。

违规作业：泛指工地现场施工过程中施工作业人员未按照相关的管理规定或当地法律法规进行施工，本系统中特指人员资质情况及特种设备操作情况。

物联网（IoT）：通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。

2 运行环境

2.1 硬件设备

硬件（电脑端）	最低配置	推荐配置
操作系统	windows7	windows10
处理器	双核	8 核
显卡	无	无
内存	4G	16G
磁盘存储	200G	500G
分辨率	1024*768	1920*1080
硬件（移动端）	最低配置	推荐配置
操作系统	Android8	Android13
处理器	双核	4 核
内存	4G	16G
存储	64G	256G

2.2 支持软件

支持端口	支持软件	推荐版本
/	网页浏览器	谷歌或者 Firefox 浏览器

3 使用说明

3.1 智慧工地监管系统


3.1.1 系统登录

系统登录方式见第二章运行环境。

系统登录监管端：<http://xc.j.zz.js.j.zhengzhou.gov.cn:16000/SmartSiteGL>

系统登录企业端：<http://xc.j.zz.js.j.zhengzhou.gov.cn:16000/SmartSiteQY>

技术支持电话：17729732007



3.1.2 工地大脑

3.1.2.1 智慧工地监管指挥中心

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
项目总览	指挥中心 ->项目总览	主管部门 领导	在地图区域展示全市的房屋建筑面积信息、房屋建筑工程造价信息、全市市政工程造价总览信息总览；按照不同行政属区展示在建项目信息、预警项目信息、问题项目信息。 在地图大屏两侧通过折线图、环形图等元素，直观展现工程总览、项目相关单位、项目从业人员、安全专项整治、当下（超）危大工程、扬尘防治等项目总览信息，并可根据行政区划选择，分别展示市级、

			区级的数据。
监测预警	指挥中心 ->监测预警	主管部门 领导	展现环境设备传输预警数据量和本月已处理预警、视频监控设备传输预警数据量和本月已处理预警、隐患预警数据量和本月已处理预警数据量。在地图区域，可展示本市/区的设备接入工地、未接入工地、接入率，有效管控本市智慧工地智能监测设备的接入情况。提供工地互联，展现使用中设备数据量、累计已安全传输数据量、本月已传输预警数据量和本月已处理预警数据量等内容。
监督执法	指挥中心 ->监督执法	主管部门 领导	监督质量、安全监管执法主体，对质量监督检查过程作出全面统计和展现。通过监督预警线索交办，落实实际现场监督检查过程中的开单、整改、停工等业务环节的统计和分析。获取质监和安监的排查数据，直观体现隐患情况。获取工地项目管理处罚记录信息，直观体现处罚情况。获取质监和安监的复查数据，直观体现区县检查和整改情况。
危大工程	指挥中心 ->危大工程	主管部门 领导	借助折线图、饼图等内容，直观展现本市/区的危大工程概况、工程项目各阶段的分布统计情况、危大工程分阶段验收数量、危大工程作业监控情况、危大工程资料情况、机械设备情况。
文明施工	指挥中心 ->文明施工	主管部门 领导	展示扬尘设备监测的扬尘指标情况、各个工地视频接入情况；监测全市工地上扬尘指标，并根据指标内容对超标严重的工地进行排名，对超标严重的工地滚动提醒；通过循环滚动的动态效果展示工地简介、工地亮点内容。
从业人员	指挥中心 ->从业人员	主管部门 领导	获取人员实名制系统及考勤机对从业人员的信息记录，展示施工现场关键人员的考勤及到岗情况。获取人员实名制对从业人员的信息记录，展示从业人员持证情况、从业人员性别及籍贯分布情况、从业人员奖惩情况。通过人员实名制对从事管理岗和作业岗人员的信息记录，直观展示劳动力占比情况。



功能说明及操作描述:

(1) 进入郑州新城建驾驶舱，点击【建造智城】下拉框【智慧工地监管】进入工地监管，点击【项目总览】在地图区域按照不同行政属区展示在建项目信息、预警项目信息、问题项目信息。双击辖区图标该区地图放大，并展示辖区的项目，选择项目点击打开智慧工地可视化页面，可以查看项目概况、视频监控、危大工程、绿色施工、机械设备、人员管理信息。

(2) 在地图大屏两侧通过折线图、环形图等元素，展现项目总览、项目参建单位、项目从业人员、安全专项整治、危大工程、扬尘防治等项目总览信息，并可根据行政区划选择，分包展示市级、区级的数据。

(3) 点击【监测预警】展现使用中设备数据量、累计已安全传输数据量、本月已传输预警数据量和本月已处理预警数据量等内容。在地图区域，展示本市/区设备接入工地、未接入工地、接入率，有效管控本市智慧工地智能监测设备接入情况。

(4) 点击【监督执法】展示监督情况、隐患概况、处罚记录、全市整改情况等业务环节的统计和分析。切换安全、质量展示对应安全、质量监管执法主体数量。

(5) 点击【危大工程】展现本市/区危大工程概况、工程项目各阶段分布统计情况、危大工程分阶段验收情况、危大工程资料情况、起重机械业务办理情况。

(6) 点击【从业人员】展示施工现场关键人员考勤及到岗情况、人员属性分析、安全教育、人员教育分析、人员奖惩、劳动力占比统计和分析。

(7) 点击【文明施工】展示扬尘设备监测的扬尘指标情况、各工地视频接入情况；监测全市工地扬尘指标，并根据指标内容对超标严重的工地进行排名，对超标严重的工地滚动提醒；通过循环滚动的动态效果展示工地简介、工地亮点内

容。

3.1.2.2 智慧工地决策分析系统

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
项目概况	决策分析 ->项目概况	主管部门人员	实现“一屏统览”，管理人员通过项目概况可快速了解项目整体情况，包含进度、五方责任主体、人员、机械设备接入、运行状态情况，集成汇总安全、质量管理数据，通过项目概况可快速了解项目质量安全整体情况。
人员管理	决策分析 ->人员管理	主管部门人员	展示施工现场人员信息，直观反映现场用工情况，包括参建单位人数、人员工种分析、人员性别分析、实时人数、进退场人数分析、出勤分析信息。针对施工现场关键岗位人员，展现工程信息、管理人员和关键岗位人员到岗率、人员结构、考勤情况等信息。
危大工程	决策分析 ->危大工程	主管部门人员	展示塔吊运行过程中的起重量、起升高度、幅度、回转、倾角、风速、力矩百分比等实时监测数据，对数据超标内容进行及时预警。借助塔吊监测设备中的智能防碰撞算法，展示塔吊防撞监测记录塔吊操作人员基本信息、操作（预警）记录、历史操作记录等，有效反映塔吊操作人员的操作习惯，提升塔吊操作人员安全意识。展示升降机运行过程中的人员、风速、重量、高度、倾角、前后锁状态等实时监测数据，对数据超标内容进行及时预警。
绿色施工	决策分析 ->绿色施工	主管部门人员	统一汇总、展示施工现场环境监测数据，包括空气质量、噪声、风速、风向、温度、湿度、大气压。对发现超标项目进行实时警示，并快速引导工作人员定位具体问题位置、分析超标原因、协助任务交办和追踪整改结果。
现场监控	决策分析 ->现场监控	主管部门人员	统一汇总、展示施工现场视频监控信息。借助AI算力实现隐患自动分析，并生成预警信息。当遇到突发事件时，能够及时调阅现场视频了解情况。打

	控		造 AI 智能监控，借助 AI 技术实现对视频监控中“人的不安全行为、物的不安全状态”的智能分析，同时给出施工现场安全风险等级分析与合理建议。
--	---	--	---



功能说明及操作描述：

(1) 点击【项目概况】，可以切换项目总览、预警中心查看。项目总览左侧搜索栏可以通过项目名称、辖区、项目类别搜索查看项目信息、预警情况，预警中心可以查看报警情况、趋势分析、类型分析，最新报警，其中点击最新报警【查看更多】跳转报警记录列表，点击【查看】可以查看报警详情。

(2) 点击【视频监控】，可以切换视频监控、智慧视频查看。视频监控设备列表根据左侧选择的项目展示设备信息，包括：设备名称、设备编号、在线、故障、离线情况，点击【回看】可以查看历史视频。智慧视频可查看已对接的 AI 监控设备、报警数量情况、报警类型情况、AI 监控预警，点击 AI 监控预警列表记录，跳转到报警记录，点击记录可以查看违规抓拍、视频回溯信息。

(3) 点击【危大工程】，可以切换危大工程、深基坑监测、高支模监测查看。可以通过左侧选择项目查看其危大工程、深基坑监测、高支模监测的统计分析详细情况。

(4) 点击【绿色施工】，可以通过左侧选择项目查看其城市天气情况、工地环境情况、环境预警、喷淋情况等信息。

(5) 点击【机械设备】，可以切换塔吊、升降机、卸料平台查看。通过左侧选择项目查看其塔吊、升降机、卸料平台监测信息。


(6) 点击【人员管理】，可以切换现场概况、人员定位查看。通过左侧选择项目查看其施工现场用工的情况。

3.1.3 综合管理

3.1.3.1 项目信息管理

3.1.3.1.1 投资项目信息

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
投资项目信息	综合管理->项目信息管理->投资项目信息	主管部门人员	对接本市工程建设项目审批管理系统，同步获取投资项目信息，以列表形式展示投资项目代码、投资项目名称、城建项目编码、项目区划、项目分类、建设单位等关键信息，为主管部门监督人员提供项目信息的快速查看、查询通道。




功能说明及操作描述：

（1）进入投资项目信息模块的列表页面，页面展示所有投资项目信息，上部区域展示搜索框和搜索按钮，点击列表中查看列的【查看详情】按钮，则打开投资项目信息详情查看页面，可查看项目基本情况。

3.1.3.1.2 施工许可证

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
施工许可证	综合管理->项目信息管理->施工许可证	主管部门人员	对接工程建设项目审批管理系统，获取施工许可证信息、单体信息、五方责任主体企业信息、五方责任主体负责人信息，以列表形式展示施工许可证编号、工程名称、投资项目代码、项目编码、所属辖区、建设单位、施工单

			位、发证日期等主要信息。同步生成五方责任主体企业账号和项目负责人账号。
--	--	--	-------------------------------------



功能说明及操作描述：

（1）进入施工许可证模块的列表页面，页面展示施工许可证信息，上部区域展示搜索框和搜索按钮，点击列表中查看列的【查看详情】按钮，则打开施工许可详情查看页面，可查看施工许可信息。

3.1.3.1.3 工程开工登记


功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
工程开工登	综合管理->	主管部门人	实现投资项目基本信息管理和维护，对投资

(1) 进入工程开工登记模块的列表页面，页面展示项目工程信息，上部区域展示搜索框和搜索按钮，点击列表中操作列按钮，则打开工程详情信息查看页面，可查看项目信息、工程信息、单体工程、单位信息、账号信息。

(2) 监管部门对建设单位提交的工程开工登记进行审核。

3.1.3.1.4 工程进度管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
工程进度管理	综合管理->项目信息管理->工程进度管理	主管部门人员	实现施工许可工程及单体工程按周更新工程形象进度，并管理工程形象进度照片。 在企业端平台针对施工许可工程及单体工程按周进行工程进度更新管理，为主管部门监督人员汇总展示，帮助主管部门快速了解项目进度情况。



【进度详情】郑州市中原区教育用房项目——标段一（演示标段）

进度管理

形象进度

历史进度

01 工程进度

工程名称：郑州市中原区教育用房项目——标段一（演示标段）

建设单位名称：测试建设单位

施工单位名称：测试施工单位

合同金额（万元）：4800

实际完成工程量(%)：10

工程款发放金额（万元）：80

是否足额发放工程款：是

是否分期管理：是

工程形象进度：地基

备注：

建设单位统一社会信用代码：913200007194121453

施工单位统一社会信用代码：91371302MA3QXMBU1N

农民工人数：100

工资发放人数：100

已付金额（万元）：80

是否实名制管理：是

是否缴纳保证金：是

创建日期：2023-11-02 08:19:13

02 单体进度

序	监督注册号	工程名称	地上层数	地下层数	地上面积(m²)	地下面积(m²)	工程总投资(万元)	形象进度	查看
1	410102202300010001	郑州市中原区教育用房项目标段一单体工程2（演示单体工程）	1	0	900.0000	0.0000	1000.0000	地基	Q



功能说明及操作描述：

（1）点击进入工程进度管理模块，查看所有工程施工进度信息，点击上方统计数字查看相应工程。点击工程名称或操作列【查看详情】按钮进入项目详情页面，查看工程进度、形象进度、历史进度。

3.1.3.2 企业信息管理

3.1.3.2.1 企业信息审批管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
企业信息审批管理	综合管理->企业信息管理->企业信息审批管理	主管部门人员	针对五大责任主体单位上传的企业信息进行审核与查看，主要包括企业名称、统一社会信用代码、法人、注册所在地、单位电话在内的企业基本信息。对于审核通过的企业，可查看企业的详细信息，包括基本信息、联系信息、营业执照、单位资质、企业人员信息及企业项目信息。





功能说明及操作描述：

(1) 主管部门人员对参建单位的基本信息和资质信息进行审批。进入企业信息审批列表页面，点击操作列  按钮，对企业信息进行审核，点击【审核通过】完成审批操作，若审核不通过点击【退回】送至企业进行重新填报。

3.1.3.2.2 企业信息变更审批

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
企业信息变更审批	综合管理->企业信息管理->企业信息变更	主管部门人员	针对五大责任主体单位上传的企业信息变更进行审核与查看，主要包括企业名称、统一社会信用代码、企业类型、变更类型、变更

	审批		申请等。
--	----	--	------



功能说明及操作描述:

(1) 主管部门人员对参建单位的基本信息和资质信息变更情况进行审批。点击进入企业信息变更审批模块的列表页面,页面展示变更企业信息,点击操作列按钮进入企业信息变更操作页面,查看变更具体内容、变更原因及办理历史,选择点击【审核通过】或【退回】进行审核。

3.1.4 智慧安监

3.1.4.1 机械设备作业管理

3.1.4.1.1 违规作业预警处理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
违规作业预警处理	智慧安监->机械设备作业管理->违规作业预警处理	主管部门人员	针对监测设备记录的预警信息，平台可自动生成违规作业预警记录，并实现向施工单位、属地主管部门、市级监管部门的三方推进。违规预警的类型主要包括：证书过期、人员资质未登记、超载使用预警、碰撞预警、倾斜预警等。 预警记录将先由施工单位自行处理并反馈处理情况。 主管部门可对逾期未处理反馈的施工单位发起整改。 实现对违规预警类型信息的管理和维护，包含证书过期、人员资质未登记、超载使用预警、碰撞预警、倾斜预警等信息。

郑州市智慧工地监管平台

工地大脑综合管理智慧安监智慧质监智慧环保智慧中心实名制工地体验考核督办配置管理工作台

智慧安监

塔吊作业报警处置

工程信息

处理单数量

安全监控预警次数

处理

工程编号: ZJXN

建设单位: 测试建设单位

施工单位: 测试施工单位

计划开工日期: 2023-08-01 至 2026-10-01

联系人:

处理

工程编号: ZMD2022-143

建设单位: 郑州市豫源建设发展有限公司

施工单位: 中建三局集团有限公司

计划开工日期: 2022-12-26 至 2024-12-19

联系人:

处理

工程编号: 1

建设单位: 测试建设单位

施工单位: 测试施工单位

计划开工日期: 2023-09-01 至 2027-09-01

联系人:

处理

工程编号: ;

建设单位:

施工单位:

计划开工日期: 至

联系人:

处理

工程编号: 2023-02-13

建设单位: 郑州市农业科学研究院

施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司

计划开工日期: 2023-02-13 至 2026-02-12

联系人:

处理

12>11条/页

12>11条/页

【报警处理单】郑州市中原区教育用房项目——标段一 (演示标段)

整改单(1) 问题库(3)

新增问题

删除问题

全部 待处理 处理中 已处理 超期 误报

生成日期: 问题类型: 塔吊预警

搜索

序	情况说明	问题生成日期	处理情况	处理日期	处理状态	处理反馈
1	标准重量2t, 实际重量2.3t, 重量超标预警	2023-11-23	完成3	2024-01-04	已处理	
2	1#塔吊与2#塔吊碰撞预警	2023-11-23	完成2	2024-01-04	已处理	
3	标准重量2t, 实际重量2.5t, 重量超标预警	2023-11-23	完成	2024-01-04	已处理	

1

11 条/页

跳至 1 页 共3条

【报警处理单】郑州市中原区教育用房项目——标段一 (演示标段)

整改单(1) 问题库(3)

新增问题

删除问题

所有 草稿待下发 下发待整改 整改已回复 退回再整改 整改完成

整改期限: 搜索

序	处理单类型	问题数量	处理进度	整改期限	处理状态	操作
1	塔吊预警 处理单编号: SSPH4101022023-11-230767	3	100%	2023-11-30 超期 35 天...	11月23日 报警发生 企业回复 监督员审核	

1

11 条/页

跳至 1 页 共1条

- 功能说明及操作描述:
- (1) 点击进入塔吊作业报警处置模块, 该模块可对各个项目所产生的塔吊作业预警数据进行相应的整改处置。点击  按钮进入页面, 查看整改单和问题库, 可新增问题和报警处理单。企业对整改单回复后, 主管部门进行审核。
- (2) 点击进入塔吊司机违章管理模块, 该模块汇总各个项目塔吊设备操作人员的违章记录。
- (3) 点击进入升降机作业报警处置模块, 该模块可对各个项目所产生的升降机作业预警数据进行相应的整改处置。点击  按钮进入页面, 查看整改单和问题库, 可新增问题和报警处理单。发起整改企业回复后监督员进行审核。
- (4) 点击进入升降机司机违章管理模块, 该模块汇总各个项目该升降机设备

操作人员的违章记录。

（5）点击进入卸料平台作业报警处置模块，该模块可对各个项目所产生的卸料平台作业预警数据进行相应的整改处置。点击  处理 按钮进入页面，查看整改单和问题库，可新增问题和报警处理单。发起整改企业回复后监督员进行审核。

3.1.4.1.2 机械设备作业预警

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
机械设备作业预警	智慧安监->机械设备作业管理->机械设备作业预警	主管部门人员	实时汇集塔吊运行时各类传感设备记录的监测数据。结合预设报警阈值，对塔吊运行状态进行监测，对塔吊运行过程中可能存在的安全风险进行自动预警。 实时汇集升降机运行时各类传感设备的监测数据。结合预设报警阈值，对升降机运行状态进行监测，对可能存在的安全风险进行自动预警。包括工程信息、设备数量、安全监控当日预警次数、安全监控累计预警次数，并可查看详细监控设备信息及预警信息。 实时汇集卸料平台运行时各类传感设备的监测数据。结合预设报警阈值，对卸料平台运行状态进行监测，对可能存在的安全风险进行自动预警。包括工程信息、设备数量、安全监控当日预警次数、安全监控累计预警次数，并可查看详细监控设备信息及预警信息。

郑州市智慧工地监管平台

工地大屏综合管理智慧安监智慧质监智慧安监中心实名制工地体检考核督办配置管理工作台

智慧安监

塔吊作业信息

最新

工程信息

塔吊

监测数据

智慧建筑产业园

工程编号: 410100202310110101

▲联系人:

建设单位: 郑州腾飞产业园管理有限公司

计划开工日期: 2023-09-25 至 2026-11-20

总承包单位名称: 郑州腾飞建设工程有限公司

0

Q

郑州市中原区房屋改造项目一期

工程编号: ZZ328178293

▲联系人:

建设单位: 测试建设单位

计划开工日期: 2023-11-10 至 2025-11-28

总承包单位名称: 测试施工单位

0

Q

郑州市城市快速通道改造项目一期

工程编号: ZZ34243DS05

▲联系人:

建设单位: 测试建设单位

计划开工日期: 2023-11-30 至 2024-12-01

总承包单位名称: 测试施工单位

0

Q

郑州市城市快速通道改造项目一期

工程编号: ZZ-GC-1341-07

▲联系人:

建设单位: 郑州市城乡建设局

计划开工日期: 2023-02-10 至 2025-02-10

总承包单位名称: 河南中远建设工程有限公司

0

Q

郑州市城市快速通道改造项目一期

工程编号: ZZ-GC-1341-06

▲联系人:

建设单位: 郑州市城乡建设局

计划开工日期: 2023-02-10 至 2025-02-08

总承包单位名称: 中远建设工程有限公司

0

Q

中原区教育用房项目一期改造

工程编号: ZZ2313wdsd

▲联系人:

建设单位: 测试建设单位

计划开工日期: 2023-12-09 至 2025-11-27

总承包单位名称: 测试施工单位

0

Q

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11


11

11

11

11

11



功能说明及操作描述：

（1）点击进入塔吊作业信息模块，展示各项目塔吊数量、监测数据，点击查看按钮查看实时记录。

（2）点击进入塔吊预警信息模块，该模块主要用于查看各个项目塔吊的预警详细数据统计，点击设备数量或预警数量进入相应页面，查看设备记录和预警记录。

（3）点击进入升降机作业信息模块，展示各项目升降机数量、监测数据，点击查看按钮查看实时记录。

（4）点击进入升降机预警信息模块，该模块主要用于查看各个项目升降机的预警详细数据统计，点击设备数量或预警数量进入相应页面，查看设备记录和预警记录。

（5）点击进入卸料平台作业信息模块，展示各项目卸料平台数量、监测数据，点击查看按钮查看实时记录。


（6）点击进入卸料平台预警信息模块，该模块主要用于查看各个项目卸料平台的预警详细数据统计，点击设备数量或预警数量进入相应页面，查看设备记录和预警记录。

3.1.4.2 危大工程监管

3.1.4.2.1 危大工程清单

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
------	------	------	------

危大工程清单	智慧安监->危大工程监管->危大工程清单	主管部门人员	建设单位选择项目，录入项目的危大工程信息，包括危大工程编码、危大工程名称、危大工程类别、是否超过一定规模、危大工程范围描述、计划实施时间、计划完工时间、选择分包单位与单体工程等信息，选择危大工程类型和分包单位，保存并提交。
--------	----------------------	--------	---





功能说明及操作描述：

（1）进入危大工程清单页面，查看工程下危大工程清单数量及超规模危大工程清单数量。

3.1.4.2.2 危大工程方案编制

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
------	------	------	------




功能说明及操作描述：

（1）项目总监进行方案审查，审查通过点击【审核通过】，不通过点击【退回】退回修改，回退时可填写原因。

3.1.4.2.4 危大工程方案论证

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程方案论证	智慧安监->危大工程监管->危大工程方案论证	工程建设 项目参与 方	包含论证结果、论证意见、论证结论时间、上传论证报告附件。实现对方案论证专家信息的管理和维护，包含专家组长、专家成员、专业、联系方式等信息。




功能说明及操作描述：

(1) 总监审核通过后进入专家审核阶段，点击操作列按钮填写论证结果、论证意见、论证结论时间、上传论证报告附件，对方案论证专家信息进行管理和维护，点击【提交】完成方案论证。

3.1.4.2.5 危大工程实施过程管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程实施过程管理	智慧安监->危大工程监管->专项巡视检查	工程建设项目参与方	危大工程进入实施阶段后，由监理单位人员录入现场情况信息，包括意见、在施部位、情况说明、现场照片、现场视频以及相关文档附件后提交。 施工单位人员需录入现场整改结果，包括整改结果、整改时间、情况说明、现场照片、现场视频等信息。监理单位人员进行复查，并录入复查结果，包括复查结果、复查时间、情况说明、上传现场照片、现场视频等信息。





功能说明及操作描述：

- (1) 监理单位总监理工程师点击【新增检查记录】录入现场情况信息，包括意见、在施部位、情况说明、现场照片、现场视频以及相关文档附件后提交。
- (2) 施工单位项目经理需录入现场整改结果，包括整改结果、整改时间、情况说明、现场照片、现场视频等信息后提交。
- (3) 监理单位总监理工程师进行复查，并录入复查结果，包括复查结果、复查时间、情况说明、上传现场照片、现场视频等信息完成复查。
- (4) 监管端可以查看项目安全检查情况。

3.1.4.2.6 危大工程应急管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程实施过程管理	智慧安监->危大工程监管->危大工程应急管理	工程建设项目参与方	施工单位人员可选择危大工程填写应急预案信息，包括应急预案类别、应急预案附件、应急预审时间、应急预审备案编号以及备注等信息。 危大工程发生险情或者事故时，施工单位应立即采取应急处置措施，并在系统中填写应急处置信息，包括应急处置启动时间、应急处置结束时间、应急处置结果、上传应急处置报告、现场照片、现场视频以及相关文档材料。



功能说明及操作描述：



(1) 点击进入工程应急预案信息模块，施工单位可以进行工程应急预案，点击应急预案配置列表按钮跳转到应急预案页面，点击【新增预案】填写应急预案信息，上传应急预案附件。

(2) 点击进入工程应急处置信息模块，施工单位在危大工程发生险情或者事故时，应立即采取应急处置措施，并在系统中填写应急处置信息。点击应急处置信息列表按钮跳转到应急事件报告页面，点击【新增报告】填写表单信息，上传应急处置报告、现场照片、现场视频以及相关文档材料。

3.1.4.2.7 危大工程验收管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
------	------	------	------

危大工程验收管理	智慧安监->危大工程监管->危大工程验收管理	主管部门人员\工程项目建设参与方	对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位可通过系统填写验收信息并提交验收相关资料，包括实际开工时间、实际竣工时间、验收说明、验收部位等信息，提交施工单位项目负责人、项目总监签字确认。 验收通过后，由施工单位提交验收过程资料以及相关成果材料到系统备案。 监管人员可以提取并查看危大工程验收过程资料以及相关成果材料。
----------	------------------------	------------------	---



功能说明及操作描述：


（1）点击进入危大工程验收管理模块，项目经理申请危大工程验收。点击【新增验收申请】填写验收基本信息，上传验收报告，点击【提交】提交至总监审核。

(2) 总监进行审核，点击操作列按钮或待办进行验收审核，如果审核通过则点击【审核通过】完成危大工程验收流程；如果审核不通过则点击【退回】，退回可填写退回原因，退回给项目经理进行重新提交验收申请。

(3) 主管部门人员可以查看危大工程验收信息以及相关验收报告。

3.1.4.2.8 危大工程中止

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程中 止	智慧安监->危 大工程监管-> 危大工程中止	主管部门人员\ 工程项目建设 参与方	施工单位可随时对危大工程进行恢复申请，中止时需要录入预计中止时间、在施部位、中止原因、上传现场照片、现场视频、相关文件以及中止监督的安全保障措施。 施工单位可随时对危大工程进行恢复申请，恢复时需要录入预计恢复时间、恢复说明、上传现场照片、现场视频、相关文件以及恢复条件验收报告。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入危大工程中止模块，施工单位申请危大工程中止。点击【新增中止】填写危大工程信息，上传中止施工的安全监督保障措施、现场照片、相关文档、现场视频，点击【提交】提交至管理部门审核。

(2) 主管部门人员进行危大工程中止审核，点击【审核通过】/【退回】按钮审核通过或退回，退回可填写退回原因。审核通过后，施工单位可以提交危大工程恢复申请，点击中止恢复列【恢复施工】按钮填写预计恢复时间、恢复说明，


上传恢复条件验收报告，点击【提交】交至管理部门审核。

(3) 主管部门人员进行中止恢复审核，点击【审核通过】/【退回】按钮审核通过或退回。

(4) 主管部门人员可以查看危大工程中止恢复详情及相关材料。

3.1.4.2.9 危大工程终止

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程终止	智慧安监->危大工程监管->危大工程终止	主管部门人员 \\工程项目建设参与方	施工单位人员可对危大工程进行终止申请，终止后将无法再对该工程进行任何操作。终止时需要录入预计终止时间、终止说明、上传现场照片、现场视频、相关文件以及工程施工结束证明等信息。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入危大工程终止管理模块，项目经理申请危大工程终止。点击【终


止申请】填写终止信息，上传现场照片、现场视频、工程施工结束证明、相关文件，点击【提交】提交主管部门审核。

（2）主管部门人员进行审核，点击操作列按钮或待办进行终止审核，如果审核通过则点击【审核通过】完成危大工程终止流程；如果审核不通过则点击【退回】，退回给项目经理进行重新提交终止申请。

（3）主管部门人员可以查看危大工程终止详情以及相关材料。

3.1.4.2.10专家库管理（监管端）

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
专家库管理	智慧安监->危大工程监管->专家库管理	主管部门人员	主管部门会录入辖区内的安全生产专家信息，组建专家库，包含专家姓名、身份证号、资格证书等信息。



【修改专家信息】主窗

姓名

身份证号

性别

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

身份证号

功能说明及操作描述：

（1）点击进入危大工程类别模块，选择左侧危大工程类别，点击【新增类别】填写表单信息，点击【保存】完成新增。

（2）点击【修改】按钮，弹窗内显示危大工程类别信息，可对信息进行修改。勾选需要删除的类别，点击【删除选定】按钮，完成对危大工程类别的删除操作。点击【查看详情】按钮，弹窗内显示危大工程类别信息，可对类别信息进行查看。


3.1.4.2.12深基坑监测

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
深基坑监测	智慧安监->超	主管部门人	深基坑监测主要包含：水平位移监测、竖向位移监测、立杆倾斜监测、深层水平位移监

	危大工程施工 监控->深基坑 监测	员	测，支撑轴力，通过现场安装部署传感器、采集仪、报警器进行实时数据监测、超限预警和危险报警功能。 作业人员可以根据需要设置各参数的预警阈值，当监测值超过警戒值时，报警器可实现自动报警并可以通过移动端、PC 端提醒总承包单位、建设单位和监管部门人员。
--	-------------------------	---	--

郑州市智慧工地监管平台									
基础监测信息									
工程名称	标段编号	报警数	监测位置	详情					
郑州航空港区	41010202310110101	0	报警	详情					
郑州市中港区南苑安置房项目一期	ZZ320176263	0	报警	详情					
郑州市城市快速路改造提升项目一期	ZZ340430505	0	报警	详情					
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段	22-GC-1341-07	0	报警	详情					
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第六标段	22-GC-1341-06	0	报警	详情					
中港区新苑安置房项目一期改造	ZZ313hndd	0	报警	详情					
郑州市中港区南苑安置房二期	ZZ32050WQ	0	报警	详情					
郑州市中港区新苑安置房项目——标段一(深基坑标段)	ZJ08MM1025-01	3	报警	详情					
郑州市农业科技创新中心建设项目	22-GC-1010	0	报警	详情					
郑州市城市快速路改造提升项目二期	SDA220621	0	报警	详情					
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段	22-GC-1341-05	0	报警	详情					
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段	22-GC-1341-07	0	报警	详情					
郑州市互联网数据中心项目	ZK02022-143	0	报警	详情					
郑州市中港区新苑安置房项目——2#、8#、10#楼	33002220202011206401	0	报警	详情					
郑州市中港区新苑安置房项目——1#、3#楼	1	0	报警	详情					
郑州市中港区新苑安置房项目——4#、5#楼	80231010-2	0	报警	详情					

郑州市智慧工地监管平台									
深基坑预警信息									
工程信息		报警数	报警监测数据					报警	
			当日	累计	待处理	处理中	已处理		
郑州航空港区		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市中港区南苑安置房项目一期		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市城市快速路改造提升项目一期		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第六标段		0	0	0	0	0	0	报警	详情
中港区新苑安置房项目一期改造		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市中港区南苑安置房二期		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市中港区新苑安置房项目——标段一(深基坑标段)		3	0	21	21	0	0	报警	详情
郑州市农业科技创新中心建设项目		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市城市快速路改造提升项目二期		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段		0	0	0	0	0	0	报警	详情
郑州市新龙路(德信路-北港路)道路工程第七标段		0	0	0	0	0	0	报警	详情



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入基坑监测信息模块，页面展示工程名称、标段编号、设备数，点击监测信息列【查看】按钮可以查看深基坑工程监测实时记录，点击查看列【查看详情】按钮可以查看项目设备详情。

(2) 点击进入深基坑预警信息模块，页面展示对工程设备数量、安全监控预警次数统计，点击查看列【查看详情】按钮查看设备预警记录详情。

(3) 点击进入基坑监测工程模块，点击查看列【查看详情】按钮查看基坑工程记录详情。


(4) 点击进入基坑监测预警处置模块，页面展示对深基坑工程处理单数量和安全监控预警次数统计，点击查看列【查看详情】按钮查看整改单和问题记录，也可以新增问题和整改单。

(5) 点击进入基坑监测记录模块，查看设备信息和安全监控预警次数，点击查看列【查看详情】按钮查看设备预警详情。

3.1.4.2.13高支模监测

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
高支模监测	智慧安监->超危大工程施工监控->高支模监测	主管部门人员	高支模变形监测由传感器、智能数据采集仪、报警器及监测软件组成，用于实时监测高支模支撑系统的模板沉降，支架变形和立杆轴力，实现高支模施工安全的实时监测、超限预警和危险报警功能。

			根据需要设置高支模各参数的预警阈值，当监测值超过警戒值时，报警器可实现自动报警并可以通过移动端、PC 端提示总承包单位、建设单位和监管部门人员。
--	--	--	--



功能说明及操作描述：

- (1) 点击进入高支模监测信息模块，页面展示工程名称、标段编号、设备数，点击监测信息列【查看】按钮可以查看高支模工程监测实时记录，点击查看列【查看详情】按钮可以查看项目设备详情。
- (2) 点击进入高支模预警信息模块，页面展示对工程设备数量、安全监控预警次数统计，点击查看列【查看详情】按钮查看设备预警记录详情。

(3) 点击进入高支模监测工程管理模块，点击查看列【查看详情】按钮查看高支模工程记录详情。


(4) 点击进入高支模监测预警处置模块，页面展示对高支模工程处理单数量和安全监控预警次数统计，点击查看列【查看详情】按钮查看整改单和问题记录，也可以新增问题和整改单。


(5) 点击进入高支模监测记录模块，查看设备信息和安全监控预警次数，点击查看列【查看详情】按钮查看设备预警详情。

3.1.4.3 安全文明施工

3.1.4.3.1 安全教育

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
安全教育	智慧安监->安全文明施工->安全教育	主管部门人员	对工地安全相关内容可发布各类在线视频、学习文档内容，可进行课程发布，同时也可生成随机试题试卷。 企业用户可在线对监管部门发布的视频、文档进行学习、签到，也可进行线下教育情况在线登记。 主管部门管理人员可进行课程类别、课程管理、课程发布的登记维护。实现对考试资讯信息的管理和维护。





功能说明及操作描述：

(1) 点击进入安全教育-安全课程信息-课程类别模块，页面展示所有的课程类别，右侧展示课程类别的基本信息。输入课程类别和备注说明，点击【确定添加】按钮，完成对课件类别的新增。点击需要修改的内容，进行修改，点击【保存修改】完成对课件类别的修改。勾选需要删除的课程类别，点击【删除类别】，完成对课程类别的删除。

(2) 点击进入安全教育-安全课程信息-课程管理模块，选择课程类别，右侧列表展示该课程类别下的所有课程内容。点击【新增课程】按钮，弹窗内完善课程信息，上传课程图片，点击【保存并关闭】完成课程的新增。勾选需要删除的课程，点击【删除课程】按钮，完成对课程的删除操作。勾选需要启用/禁用的课程，点击【启用课程】/【禁用课程】按钮，完成对课程的启用/禁用操作。点击【修改】按钮，弹窗内可对已有的课程进行修改。点击【查看】按钮，弹窗内查看现有课程的详细信息。

(3) 点击进入安全教育-培训考试信息模块，展示所有课程的可见信息，通过课程发布对课件管理维护。在课程目录内选择课程类别-课程，右侧列表可查看该课程的课件。点击【新增课件】按钮，弹窗内完善课件基本信息，上传文件课件和视频课件，点击【保存并关闭】按钮完成新增。点击【修改】按钮，弹窗内显示课件的基本信息，可对课件信息进行修改。勾选需要删除的课件，点击【删除课件】按钮，完成对课件的删除操作。点击【查看详情】按钮，弹窗内显示课件的基本信息，可对课件信息进行查看。

(4) 点击进入安全教育-考试资讯信息-试题编辑模块，在题库类别内选择课程，右侧展示该课程的题目：TAB 页选择题型：单选、判断，勾选类别信息，点

击【新增题目】按钮，弹窗内完善题目内容，点击【保存并关闭】完成题目新增。勾选需要删除的题目，点击【删除题目】，完成试题的删除。点击【修改】按钮，对已有的题目进行修改。

(5) 点击进入安全教育-考试资讯信息-生成试卷模块，根据试卷名称，可以对已有试卷进行搜索。选择题库类别，根据需要点击【随机试卷】、【自定义试卷】，在弹窗内完善试卷的题型和要求等。点击【修改】按钮，在弹窗内对已有试卷进行修改操作。点击【查看详情】按钮，在弹窗内对已有试卷进行查看操作。勾选需要删除的试卷，点击【删除试卷】，完成对试卷的删除操作。

(6) 点击进入安全教育-入场安全教育-入场教育模块，通过入场教育查阅工程项目的入场教育组织情况。列表展示入场教育的培训情况信息：工程编号、工程名称、培训次数、参与培训人员数。点击【查看详情】弹窗展示该工程的培训具体内容和培训情况。

(7) 点击进入安全教育-入场安全教育-班前教育模块，通过班前教育查阅工程项目的班前教育组织情况。列表展示班前教育的培训情况信息：工程编号、工程名称、培训次数、参与培训人员数。点击【查看详情】按钮弹窗展示该工程的培训具体内容和培训情况。

(8) 点击进入安全教育-入场安全教育-专题教育模块，通过专题教育查阅工程项目的专题教育组织情况。列表展示专题教育的培训情况信息：工程编号、工程名称、培训次数、参与培训人员数。点击【查看详情】按钮弹窗展示该工程的培训具体内容和培训情况。

(9) 点击进入安全教育-安全学习信息模块，管理人员可在此模块查看全市的安全教育情况，列表展示教育培训记录：培训编号、培训名称、培训人和培训时间，点击【查看详情】可以查看培训详情。

(10) 点击进入安全教育-教育培训台账模块，列表展示人员培训情况基本信息：姓名、所属单位、工程名称、身份证号、工种、抽测未通过次数、学习时长、学习总积分和颜色码，点击【查看详情】可以查看教育培训记录详情。

3.1.4.3.2 人员位置监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
人员位置监管	智慧工地决策分析->人员管	主管部门人员	人员位置和轨迹监管，监管平台对接关键岗位人员所携带的设备终端，实时对关键岗位

	理->人员定位		人员轨迹进行监管。
--	---------	--	-----------



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入人员定位模块，主管部门人员可以查看各项目人员轨迹、在线视频，也可以进行语音对讲。右侧智能安全帽总览展示安全帽在线数、离线数、总数，人员列表展示人员信息，点击对应人员卡片上的【轨迹查看】查看该人员轨迹，点击【在线视频】弹窗查看在线视频，点击【开启对讲】/【关闭对讲】进行人员安全帽语音对讲。

3.1.4.3.3 线索交办

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
线索交办	智慧安监->安全文明施工->线索交办	主管部门人员	通过施工现场检查上报的信息、物联网设备自动采集的预警信息，都将在平台中统一采集受理，形成可交办的线索。 能够将线索快速下发。下属分管部门接到线索通知后，立即对线索所在项目进行检查对企业下发整改通知，并将整改情况及时反馈。 支持在线查看各线索的处理进度、完成情况、经办人等信息，可以在线对事件进行持续的跟踪，并设置状态提示，随时掌握事件的最新进展状态。

郑州市智慧工地监管平台									
预警反馈信息									
工程名称	建设单位	施工单位	处理单数量		问题数量		操作		
			总计	已处理	待处理	已处理			
0508路口的标段1	建设单位: fmk步身份	施工单位: 豫南的施工单位	3	0	0	0	查看详情		
zyx测试工程0420	建设单位: zyx测试建设单位	施工单位: zyx测试施工单位变更	25	2	0	23	查看详情		
zyx测试工程0508	建设单位: zyx测试建设单位	施工单位: zyx测试施工单位变更	2	2	0	0	查看详情		
qj1019新建工程	建设单位: 河南企业-2023年	施工单位: 河南企业-2023年	5	1	0	4	查看详情		
0408ym新建工程标段名称01	建设单位: 0408ym新建企业名称01	施工单位: 0408ym新建企业名称05	7	1	0	0	查看详情		
zyx测试标段0428	建设单位: zyx测试建设单位	施工单位: zyx测试施工单位变更	7	2	0	0	查看详情		
0419ym新建工程标段名称01	建设单位: 0408ym新建企业名称01	施工单位: 0408ym新建企业名称05	12	0	0	0	查看详情		

提交

退回

流程追踪

01 交办信息

线索类别: 此处为类别名称

办理单位: 此处为办理单位名称

交办日期: 202310-19 10:23:12

办结期限: 2023-11-30

02 预警线索列表

03 线索回复信息

核查情况: 请输入

处理意见类型: ☐ 责令整改 ☒ 其他

处理意见: 请输入

功能说明及操作描述:

(1) 点击进入线索交办模块, 左侧展示预警线索类型: 现场检查(施工现场检查上报信息); 物联网设备(环境监测、AI 识别、塔吊监测、卸料平台监测、升降机监测、高支模监测、深基坑监测)。选择预警线索类别, 点击【新增线索通知】填写预警线索信息、线索交办信息, 点击【交办】下发线索交办。

(2) 下属分管部门接到线索通知后, 对线索所在项目进行检查, 并对企业下发整改通知。点击操作列按钮, 填写线索回复信息、新增责令整改下发, 点击【送下一步】交至企业进行责令整改回复。


39

(3) 企业收到责令整改待办事项后，进行反馈整改情况。企业责令整改回复填写完成后，点击【送下一步】提交至下属分管部门对线索整改进行审核。分管部门如果审核通过，则点击【通过】完成整改审核；如果对整改回复不满意，点击【退回】，可填写退回原因，企业重新整改反馈提交。

(4) 点击进入线索跟踪信息模块，页面展示线索类别、办理单位、核查情况、处理意见类型、责任单位、整改完成状态、整改完成时间信息，点击查看按钮可以查看整改详情。

3.1.4.3.4 标准化考评系统

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
标准化考评系统	智慧安监->标准化考评系统->标准化考评系统	主管部门人员	主管部门填报项目考评信息，包含：项目名称、项目所在市（直管县）、施工单位、监理单位、考评结果、年份（默认当年，可编辑）、录入人、录入日期。 主管部门依据不同的统计条件对项目考评信息进行统计查看，统计条件包含年份、项目名称和考评结果。 主管部门可以依据账号权限对项目标准化考评信息进行新增、修改、删除、导入和导出。



新增

保存

关闭

01 表单填写

项目名称: *

0/200

项目所在市 (直辖市): *

请选择地区

施工单位: *

0/200

监理单位: *

0/200

考评结果: *

年份: *

2024

4/4

录入人: *

0/50

录入日期: *

2024-01-23

功能说明及操作描述：

（1）点击进入项目考评信息填报模块，主管部门可以依据不同的统计条件对项目考评信息进行搜索查看，统计条件包含年份、项目名称和考评结果。主管部门可以对项目标准化考评信息进行新增、修改、删除、导入和导出。

（2）点击【新增】进入新增项目考评信息页面，填写项目名称、项目所在区域、施工单位、监理单位、考评结果、年份、录入人、录入日期，点击【保存】完成项目考评信息新增。点击【修改】按钮可对已有的考评信息进行修改。点击【数据导入】可以导入项目考评数据，点击【导出】可以导出项目考评信息。

3.1.5 智慧质监

3.1.5.1 材料检测管理

3.1.5.1.1 控制台

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
工程质量检测信息	智慧质监->首页 ->控制台	主管部门	从多个角度全面展示工程质量检测信息，包括报告数、不合格报告数量、已修改报告数量等。
通知公告信息	智慧质监->控制台 ->通知公告信息	主管部门	提供通知公告以及新闻管理功能，可新增、删除、修订和查看通知公告和新闻。
报告预警信	智慧质监->控制	主管部门	控制台可对设备检测报告的信息预警，预警信息包括：检测机构、预

息	台->报告预警信息		警日期、混凝土抗渗仪预警次数等。
---	-----------	--	------------------



通知公告信息 ×						
通知标题: 查询 重置						
查询结果						
添加						
☐	通知标题	通知内容	通知创建时间	通知修改时间	通知状态	操作
☐	1 测试公告	222	2018-12-05 ...	2024-01-10 ...	停用	修改 删除
☐	2 测试公告2	333	2018-12-28 ...	2018-12-28 1...	启用	修改 删除
☐	3 测试公告3	11111	2018-12-28 1...	2018-12-28 1...	启用	修改 删除
☐	4 123	123456	2024-01-16 ...	2024-01-16 ...	启用	修改 删除
共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页						

功能说明及操作描述：

- (1) 【控制台】元件内，展示本账号下工程质量报告信息。
- (2) 【通知公告】元件内，点击添加，填写通知公告的内容。
- (3) 【控制台】元件内，展示本账号下工程质量报告的预警信息。

3.1.5.1.2 现场监管检测

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
检测机构信息	智慧质监->现场监管检测->检测机构信息	主管部门	实现对检测机构信息的管理和维护，包含检测机构资质证书、统一社会信用代码信息、检测范围信息等
检测任务信	智慧质监->现	主管部门	实现对检测任务信息的管理和维护，包含任务编号、工程名称、检测

息	场监管检测->检测任务信息		日期、检测范围、检测内容等
检测项目信息	智慧质监->现场监管检测->检测项目信息	主管部门	实现对检测项目信息的管理和维护，包含检测项目位置、所属企业、检测类型、检测内容、详细说明、检测参数等信息。
检测人员信息	智慧质监->现场监管检测->检测人员信息	主管部门	实现对检测人员信息的管理和维护，包含检测人员基本信息、检测人员资质证书、检测人员检测案例等内容。
检测报告信息	智慧质监->现场监管检测->检测报告信息	主管部门	实现对现场检测报告信息的管理和维护，包含检测对象、检测内容、检测要求、检测结果等内容。

机构名称

请输入机构名称

统一社会信用代码

请输入统一社会信用代码

法定代表人

请输入法定代表人

联系人

请输入联系人

联系人号码

请输入联系人号码

登录账号

请输入登录账号

查询

重置

查询结果

+ 新增检测机构

+ 导出当前

+ 导出选中

☐

机构名称

统一社会信用代码

法定代表人

联系人

联系人号码

登录账号

抽样导入

操作

☐

1

测试检测机构1

9179549700001

唐文

李博均

183****4794

ceshi111

启用

查看

编辑

删除

☐

2

河南新检测检测技术有限公司

91410100MA3XCXK13W

李银行

赵书艳

139****2393

hnxhj

关闭

查看

编辑

删除

☐

3

河南省建科院工程检测有限公司

914101006634429938

宋福申

葛苏豫

182****3920

hnjky

关闭

查看

编辑

删除

共 3 条10条/页<1>前往1页

任务编号

任务编号

工程名称

工程名称

查询

重置

查询结果

+ 添加

+ 导出当前

+ 导出选中

☐

任务编号

工程名称

检测日期

检测范围

操作

☐

1

task0021

工程名称

2023-12-15 ...

1#-5#

详情

修改

删除

☐

2

jcni35521

测试工程名称

2024-01-15 ...

详情

修改

删除

☐

3

123456

123456789

2024-01-16 ...

123456789

详情

修改

删除

共 3 条10条/页<1>前往1页

检测项目位置

请输入检测项目位置

检测类型

请输入检测类型

查询

重置

查询结果

+ 添加

+ 导出当前

+ 导出选中

☐

检测项目位置

检测类型

检测日期

检测参数

检测内容

操作

☐

1

检测项目位置

3

2023-12-15

检测参数

检测内容

详情

修改

删除

☐

2

5#

检测类型2

2023-12-16

检测参数01 检测参数02

检测内容2

详情

修改

删除

☐

3

郑州市

混凝土

2024-01-02

混凝土外加剂

混凝土外加剂减水率

详情

修改

删除

共 3 条10条/页<1>前往1页

检测机构

受理状态

在职状态

姓名

身份证号

搜索

重置

查询结果

人员新入库

岗位类别增项

工作单位变更

人员信息修改

已入库人员管理

	姓名	所属机构名称	身份证号	申请入库岗位类别	在职状态	处理意见	受理状态	操作
☐	1	金途	河南新绘检测技术服务有限...	4104****551X	见证取样检测	在职	未提交	查看
☐	2	魏佳鑫	河南新绘检测技术服务有限...	4101****0010	见证取样检测	在职	未提交	查看
☐	3	郑辉	河南省建科院工程检测有限...	4127****0057	见证取样检测	在职	未提交	查看
☐	4	李岱峰	河南省建科院工程检测有限...	4104****5559	见证取样检测	在职	未提交	查看
☐	5	徐晨曦	河南省建科院工程检测有限...	4127****8339	见证取样检测	在职	未提交	查看
☐	6	张舒雨	测试检测机构1	5332****5824	钢结构工程检测 主体结构工程现场检测	在职	未提交	查看
☐	7	苗现超	河南新绘检测技术服务有限...	4109****1611	见证取样检测	在职	未提交	查看

报告编号

请输入报告编号

二维码编号

请输入

查询

重置

导出

+ 年度报告

	状态	检测机构名称	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400012	BG-HK2400012	查看
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400015	BG-HK2400015	查看
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400016	BG-HK2400016	查看
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400014	BG-HK2400014	查看
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400013	BG-HK2400013	查看
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16			FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	湿铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14		JN00001	BG-JN00001	查看
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FS2400001	BG-FS2400001	查看

共 44 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 >

前往 1 页

- 功能说明及操作描述：
- （1）【检测机构信息】元件内，展示检测机构信息，点击查看按钮，展示该检测机构的基本信息。
- （2）【检测任务信息】元件内，点击添加，填写检测任务的基本内容。
- （3）【检测项目信息】元件内，点击添加，填写检测项目的基本内容。
- （4）【检测人员信息】元件内，展示检测人员信息，点击查看按钮，展示该检测人员的基本信息。
- （5）【检测报告信息】元件内，展示检测报告信息，点击查看按钮，展示该检测报告的详细信息。

3.1.5.1.3 建筑材料的见证取样管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
取样标识信息	智慧质监->建筑材料的见证取样管理->取样标识信息	主管部门	建筑材料质量检测目前主要采用RFID 电子标签或二维码标签对样品进行唯一性标识。
取样人员信息	智慧质监->建筑材料的见证取样管理->取样人员信息	主管部门	现场取样人员、见证人员取样后需登记取样信息，包括：姓名、资格证书等。
取样样品信息	智慧质监->建筑材料的见证取样管理->取样样品信息	主管部门	取样结束后，详细填写样品原始信息，如样品信息需要修改，需在系统中详细记录修改样品参数名称、原始值、修改值、修改时间。
取样位置信息	智慧质监->建筑材料的见证取样管理->取样位置信息	主管部门	在取样过程中，取样人员需通过移动端对取样地点进行GIS 定位。
取样工程信息	智慧质监->建筑材料的见证取样管理->取样工程信息	主管部门	查询展示工程公共信息、单位工程信息、工程参建单位及人员信息、见证取样人附加信息、修改记录信息、重定位信息。

二维码编号

工程名称

检测项目混凝土

查询

新委托

重置

🔍 检索

📄 导出当前

📄 导出选中

📄 导出全部

📄 统计汇总

🔄

☰

⚙️

⌵

☐	序号	二维码...	工程名称	检测项目	结构部位	生产厂家	养护条件	强度等级	状态	取样员	取样时间	见证员	见证时间	送检类别	要求试...	检样时间	是否异常	异常可...	报告输...
☐	1	NTSG9172	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	拆模同...	C35	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	2	NTHBE917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	同条件...	C35	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	3	NTPGF917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	标准养护	C35	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	4	NTLCC917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	标准养护	C35	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	5	NTXWV917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	同条件...	C55	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	6	NTWUC917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	标准养护	C55	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	7	NTFVJ917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	标准养护	C55	取样	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情
☐	8	NTKYA917	通号电...	混凝土...	主楼二段十层	郑州北...	标准养护	C55	已委托	许亚乐	2024-...		/	委托送检	2024-...		否		🔍 查看详情

工程名称 通号电化科创大厦

委托单位 SZSGDW2400002

检测项目 混凝土抗压强度

送检类别 委托送检

唯一标识 NTHBE917291

报告编号

取样详情

人员信息

样品信息

位置信息

工程信息

时间节点

对比信息

样品原始信息

样品修改信息记录

序号	参数名称	参数值
1	代表批量(m3)	210
2	生产厂家	郑州北港中建西部建设有限公司
3	成型日期	2024-01-13
4	试件尺寸(mm)	100×100×100
5	强度等级	C35
6	施工部位	主楼二段十层
7	养护条件	同条件养护
8	备注	
9	养护龄期(d)	
10	要求试验日期	2024-01-13

序号	参数名称	参数值改变	修改时间	修改人
暂无数据				

工程名称 通号电化科创大厦


委托单位 SZSGDW2400002

检测项目 混凝土抗压强度

送检类别 委托送检

唯一标识 NTHBE917291

报告编号



工程名称 通号电化科创大厦

委托单位 SZSGDW2400002

检测项目 混凝土抗压强度

送检类别 委托送检

唯一标识

NTH6E917281

报告编号

取样详情

人员信息

样品信息

位置信息

工程信息

时间节点

对比信息

工程公共信息

工程名称

通号电化科创大厦

工程地址

工程面积

工程编码

SZZJ2400006

工程监督编号

工程编号

(在隧) 工程监督

施工许可证号

检测工程号

SZJCJGC2400007

所在区域

深汕合作区

设计单位

监督组ID

监督组名称

承诺书

扫描件

线性工程

否 说明

线性工程长度

-1

功能说明及操作描述：

- (1) 【取样标识信息】元件内，展示见证取样相关信息，点击查看按钮，展示该次见证取样的详细信息，包含二维码编号。
- (2) 【取样人员信息】元件内，点击查看，查询取样人员的详细信息。
- (3) 【取样样品信息】元件内，点击查看，取样详情中，点击样品信息，查看该样品的详细信息。
- (4) 【取样位置信息】元件内，点击查看，取样详情中，点击位置信息，查看该次取样的取样人，见证人的位置信息。
- (5) 【取样工程信息】元件内，点击查看，取样详情中，点击工程信息，查看该工程的详细信息。

3.1.5.1.4 检测数据监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
质量检测报告	智慧质监->检测数据监管->质量检测报告	主管部门	通过设置关键字段，进行高级查询，筛选全市所有建设工程质量检测报告。
报告分类信息	智慧质监->检测数据监管->报告分类信息	主管部门	通过设置关键字段，进行高级查询，筛选全市所有建设工程质量检测报告。

检测项目数量	智慧质监->检测数据监管->检测项目数量	主管部门	按照检测项目分类，可详细查看全市各类型检测项目数量。
极限报告信息	智慧质监->检测数据监管->极限报告信息	主管部门	根据设备、质检机构人员角色、设备类型录入每日极限报告数量。
量能计算信息	智慧质监->检测数据监管->极限报告信息	主管部门	通过计算公式，计算各检测机构的人员、设备的量能。
异常预警信息	智慧质监->检测数据监管->异常预警信息	主管部门	将计算结果与实际报告数量比对，系统对存在异常的检测机构进行预警。

质量检测报告

报告编号 二维码编号

查询

重置

导出

添加查询

	状态	检测机构名称	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400012	BG-HK2400012	查看
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400015	BG-HK2400015	查看
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400016	BG-HK2400016	查看
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400014	BG-HK2400014	查看
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400013	BG-HK2400013	查看
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16			FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	湿铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14		JN00001	BG-JN00001	查看
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FS2400001	BG-FS2400001	查看

共 44 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 > 前往 1 页

查询条件

工程名称

机构选择

报告编号

是否修改

是否有曲线

是否有报告

日期类别

日期

是否有二维码

唯一标识

检测项目

地区

查询

重置

查询结果

混凝土抗压强度

10

10

4

2

1


1

1

1

1

1



功能说明及操作描述：

- (1) 【质量检测报告】元件内，展示质量报告信息，点击查看按钮查询报告详细信息。
- (2) 【报告分类信息】元件内，点击查看，查询报告分类的详细信息。
- (3) 【检测项目数量】元件内，展示检测项目的数量信息。
- (4) 【极限报告信息】元件内，展示设备和人员的极限报告。

(5) 【量能计算信息】元件内，点击查看，查看设备和人员的量能。

(6) 【量能预警信息】元件内，展示设备和人员的量能预警信息。

3.1.5.1.5 工程质量检测

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
机构资质信息	智慧质监->工程质量检测->机构资质信息	主管部门	通过对检测单位资质信息监管，包括：单位名称、组织机构代码、单位地址等。
人员资质信息	智慧质监->工程质量检测->人员资质信息	主管部门	对检测人员资质信息监管，包括人员基本信息、从业年限、所属企业等
检测设备信息	智慧质监->工程质量检测->人员资质信息	主管部门	支持对检测设备资质信息监管，包括设备编号、设备出厂日期、设备维护记录。
检测报告监管信息	智慧质监->工程质量检测->检测报告监管信息	主管部门	实现接收取样制样和检测过程中上传的检测图片、检测数据和检测报告。
样品见证信息	智慧质监->工程质量检测->样品见证信息	主管部门	见证单位人员应按规定程序进行见证，并将样品见证信息和样品审核信息，及时录入平台。
收样检测信息	智慧质监->工程质量检测->收样检测信息	主管部门	检测机构人员应按规定程序收样检测，将现场检测过程信息和室内样品的检测信息、检测数据以及检测报告。
检测委托书	智慧质监->工程质量检测->检测委托书	主管部门	实现对检测委托书信息的管理和维护。
检测监管信	智慧质监->工程质量检测->	主管部门	建立检测监管模型，实现对人为修改检测报告情况、检测数据上传情况、检测数据采集状态的分析和检测。

息	检测监管信息		
质量评估信息	智慧质监->工程质量检测->质量评估信息	主管部门	实现对项目建设过程中，项目质量评估信息的管理和维护，包含评估对象、评估范围、评估依据、评估方式等信息。

+ 新增检测机构 导出当前 导出选中								
☐	机构名称	组织机构代码	工程质量检测机构资质证书编号	注册地址	工商营业执照注册号	机构所在地区	验样导入	操作
☐	1 测试检测机构1	ceshi111	测试工程质量检测证书编号	郑州市			启用	查看 编辑 删除
☐	2 河南新绘检测技术有限公司	hnxhjc	郑 建检字第21090号	郑州市经济技术开发区航海东路北、经开第二十五大街西【联东U谷·郑州经开国际企业港项目（一期）东区】18号楼			关闭	查看 编辑 删除
☐	3 河南省建科院工程检测有限公司	hnjky	郑建检字第22026号	郑州市金水区丰乐路4号			关闭	查看 编辑 删除
共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页								

检测机构

受理状态

在职状态

姓名

身份证号

搜索

重置

查询结果									
人员新入库 岗位类别增项 工作单位变更 人员信息修改 已入库人员管理									
☐	姓名	所属机构名称	身份证号	申请入库岗位类别	在职状态	处理意见	受理状态	操作	
☐	1 金洁	河南新绘检测技术服务有限...	4104****551X	见证取样检测	在职		未提交	查看	
☐	2 姚佳璇	河南新绘检测技术服务有限...	4101****0010	见证取样检测	在职		未提交	查看	
☐	3 郑辉	河南省建科院工程检测有限...	4127****0057	见证取样检测	在职		未提交	查看	
☐	4 李岱峰	河南省建科院工程检测有限...	4104****5559	见证取样检测	在职		未提交	查看	
☐	5 徐晨曦	河南省建科院工程检测有限...	4127****8339	见证取样检测	在职		未提交	查看	
☐	6 张舒雨	测试检测机构1	5332****5824	钢结构工程检测 主体结构工程现场检测	在职		未提交	查看	
☐	7 苗现超	河南新绘检测技术服务有限...	4109****1611	见证取样检测	在职		未提交	查看	

查询条件

检测机构

可输入文字过滤

仪器型号

请输入仪器型号

仪器设备名称

请输入仪器设备名称

检定有效期至

自

开始日期

-

结束日期

设备类别

请选择

查询

重置

查询结果

+ 添加

	设备编号	仪器设备名称/型号/规格	设备类型	所属检测机构	检定机构	检定有效期	检定有效期至	操作
1	1709018	电液伺服万能材料试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
2	1808002	电液伺服万能材料试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
3	190823	电液伺服万能材料试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
4	190830	电液伺服万能材料试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
5	190830	恒加载压力试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
6	1804006	压力试验机	其他	河南新绘检测技术有限公司	郑州市质量技...	2023-03-07 / 2024-03-06	365 天	查看 修改 删除
7	A1031014	液压式万能试验机	其他	河南省建科院工程检测有限公司	河南省计量院	2023-05-01 / 2024-04-12	347 天	查看 修改 删除
8	A1031035	微机控制全自动混凝土压力试验机	其他	河南省建科院工程检测有限公司	河南省计量院	2023-05-12 / 2024-05-12	366 天	查看 修改 删除
9	A1031140	微机控制电液伺服压力试验机	其他	河南省建科院工程检测有限公司	河南省计量院	2023-05-12 / 2024-05-12	366 天	查看 修改 删除

+ 高级查询																					
状态	河南省建科院工程检测有限公司	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作										
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17		HK2400012	BG-HK2400012	查看										
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17		HK2400015	BG-HK2400015	查看										
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17		HK2400016	BG-HK2400016	查看										
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17		HK2400014	BG-HK2400014	查看										
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17		HK2400013	BG-HK2400013	查看										
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16		FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看										
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	混凝土防水卷材	2024-01-14	2024-01-14	FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看										
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14	FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看										
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14	JN00001	BG-JN00001	查看										
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14	FS2400001	BG-FS2400001	查看										
共 44 条											10条/页	<	1	2	3	4	5	>	前往	1	页

报告编号

请输入报告编号

二维码编号

请输入

查询

重置

导出

高级查询

C☰⚙️✖️

	状态	检测机构名称	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400012	BG-HK2400012	查看
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400015	BG-HK2400015	查看
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400016	BG-HK2400016	查看
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400014	BG-HK2400014	查看
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400013	BG-HK2400013	查看
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16			FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	湿铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14		JN00001	BG-JN00001	查看
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FS2400001	BG-FS2400001	查看

共 44 条

10条/页

<12345>

前往1页

工程委托单												C		☰		⚙		⋮				
🔍 搜索查询		📄 导出当前		📄 导出选中		🖨 打印选中																
☐		NTXF916881	工程名称	工程部位	检测项目	养护条件	检测机构	委托流水号	操作人	操作时间	预委托时间	状态	操作									
☐	1	NTXF916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科工程检测...	orders_HHXY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	2	NTVS916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科工程检测...	orders_HHXY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	3	NTKAW915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科工程检测...	orders_HHXY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	4	NTCI916941	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科工程检测...	orders_HHXY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	5	NTSQM915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科工程检测...	orders_HHXY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	6	NTKYA917...	通号电气化科大厦	主楼二段...	混凝土抗...	标准养护	河南新给检测技术服务...	orders_HHXY240...	许亚乐	2024-01-15 10:...	2024-01-15	未打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	7	DWR2031313	郑州市农业科技创新中心	流体用	钢管初检		河南省建科工程检测...	orders_FJ_GTUCJ...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	8	DWR2031314	郑州市农业科技创新中心	外墙保温	耐碱玻璃...		河南省建科工程检测...	orders_FJ_ARFMJ...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	9	DWR2031315	郑州市农业科技创新中心	给水工程	给水管聚...		河南省建科工程检测...	orders_SH_GCPE...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
☐	10	XI2031712	郑州市农业科技创新中心	电气动力	电线 (电...		河南省建科工程检测...	orders_FJ_DXSAJ...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	🔍 打印 🗑 撤销									
共 44 条														10条/页	<	1	2	3	4	5	>	前往 1 页

52

(1) 【机构资质信息】元件内，展示检测单位资质信息，点击查看按钮查询检测机构资质详细信息。

(2) 【人员资质信息】元件内，点击查看，查询人员资质的详细信息。

(3) **【检测设备信息】**元件内，点击查看，查询检测设备的详细信息。

(4) 【检测报告监管信息】元件内，点击查看，查询检测报告的详细信息。

(5) 【样品见证信息】元件内，点击查看，可查询见证员信息及见证时间等信息。

(6) **【收样检测信息】** 元件内，展示检测单位收样的详细信息。

(7) **【检测委托书】** 元件内，点击打印，可打印委托书。

(8) 【检测监管信息】元件内，展示曲线数量，人为修改报告数量等。

(9) **【质量评估信息】**元件内，点击添加按钮，可添加质量评估信息。

3.1.5.1.6 工程项目管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
工程项目管理	智慧质监->工程项目管理->见证取样人信息	主管部门	实现对见证取样人信息管理，包含见证取样人用户名称、账号、角色、身份证号、电话、性别、电子邮件、姓名、证书号、单位、照片、修改记录等信息，通过设置用户名称、账号、角色分类等关键字段，筛选见证取样人，并可详细查看见证取样人详细信息。

姓名

请输入姓名

单位名称

请选择机构（支持模糊搜索）

查询

重置

手机号码

请输入手机号码

身份证号

请输入身份证号

查询结果

+

添加

✕

导出当前

✕

导出选择

□

重置

☰

列表

⚙

设置

✕

全屏

□	姓名	单位名称	手机号码	身份证号	创建日期	角色	操作
□	1 测试人员	测试施工单位	15622256498	4304****9000	2024-01-24 11:34:01	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	2 王轩	中国建筑一局（集团）有限公司	17653246554	4304****3321	2024-01-18 09:58:47	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	3 王子豪1	中国建筑第六工程局有限公司	15138630785	4113****2410	2024-01-04 16:36:54	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	4 袁佳伟	中国建筑第六工程局有限公司	13409682267	4211****5035	2024-01-04 16:33:59	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	5 高乾坤	中国建筑第六工程局有限公司	17637800080	4102****753X	2024-01-04 16:25:11	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	6 王玮	中国建筑一局（集团）有限公司	13523091981	4101****5013	2024-01-04 16:22:26	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	7 刘欣	中国建筑一局（集团）有限公司	17610846166	2309****8037	2024-01-04 16:17:56	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	8 许亚乐	中国建筑一局（集团）有限公司	15639795914	4101****5515	2024-01-04 15:50:19	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	9 李健	中国建筑一局（集团）有限公司	15673562123	4304****3036	2024-01-04 00:20:49	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码
□	10 李四平	中国建筑第六工程局有限公司	15521426931	4304****3034	2024-01-04 00:19:21	删除人员	□ 查看 ✎ 修改 🔑 重置密码

功能说明及操作描述：

(1) 【工程项目管理】元件内，展示见证取样人员的信息，点击查看按钮查询见证取样人员的详细信息。

3.1.5.1.7 从业人员行为监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
现场考勤信息	智慧质监->从业人员行为监管->现场考勤信息	主管部门	实时对项目核心人员在场情况进行监管，确保人员在岗率。

查询结果

☐	项目名称	综合平均到岗率	项目经理平均到岗率	质量员	总监监理工程师平均到岗率
☐	1 郑州市农业科技创新中心	92.34%	89.21%	99.87%	94.75%
☐	2 通号电化科创大厦	91.45%	97.12%	98.08%	96.63%
☐	3 测试工程1	92.17%	97.88%	98.92%	97.35%
☐	4 测试工程2	91.00%	97.35%	98.37%	96.84%

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

功能说明及操作描述：

(1) 【现场考勤管理】元件内，展示各工程的核心人员的考勤信息。

3.1.5.1.8 工程主体结构质量检测监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
监测方案管理	智慧质监->工程主体结构质量检测监管->监测方案管理	主管部门	检测人员针对工程主体结构安全监测方案进行管理，制定相应检测方案、计划，并将其录入系统备案。
监测过程监管	智慧质监->工程主体结构质量检测监管->监测过程监管	主管部门	对现场监测的数据进行全过程监管，并与检测机构监管系统对接，实现监测数据的自动采集和上传。
关键点视频	智慧质监->工程主体结构质	主管部门	上传监测数据时同步上传检测过程的关键节点视频或照片。

检测能力信息	智慧质监->系统管理->检测能力信息	主管部门/检测单位	实现对材料检测机构材料检测能力信息的管理和维护，材料检测机构可以对本单位材料检测能力进行录入、修改和查询，检测能力变更后，系统可自动发送通知至管理部门，管理部门对检测能力进行审核。
材料检测项目信息	智慧质监->系统管理->材料检测项目	主管部门/检测单位	材料检测机构可以通过检测项目管理对本单位检测项目信息进行管理和维护，并可提供相关证明资料对可检测项目进行证明，管理部门可进行审查，审查通过后，纳入材料检测机构检测项目清单。
检测报告模板信息	智慧质监->系统管理->检测报告模板信息	主管部门/检测单位	实现对检测报告模板信息的管理和维护，管理部门和检测机构可以对检测报告模板信息进行管理和维护。
样品类别信息	智慧质监->系统管理->样品类别信息	主管部门/检测单位	实现对材料检测样品类别信息的管理和维护。
检测项信息	智慧质监->系统管理->检测项信息	主管部门/检测单位	管理部门可以对检测项和数据精准度进行管理和维护。

标准依据	标准依据	标准参数	标准参数	标准发布单位	标准发布单位	查询	重置
查询结果							
新增检测标准信息							
☐	标准依据	标准参数	标准发布单位	执行要求	添加人	添加时间	是否启用 操作
☐	1 ISO 9001:2015	质量管理体系要求	国际标准化组织 (ISO)	遵循文档化流程; 进行内部...	1123598821738675201	2023-12-05 02:40:00	启用 详情 修改 删除
☐	2 ASTM D2000-18	橡胶制品材料规格	ASTM国际	根据指定方法进行材料测试	1123598821738675201	2023-12-05 02:40:00	启用 详情 修改 删除
☐	3 IEEE 802.11-2020	无线局域网	电气和电子工程师学会 (E...	根据IEEE 802.11标准配置...	1123598821738675201	2023-12-15 16:08:25	启用 详情 修改 删除
☐	4 test1	123	123	123	1735580218460995586	2024-01-03 11:56:26	启用 详情 修改 删除
共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页							

机构名称	请输入机构名称	统一社会信用代码	请输入统一社会信用代码	法定代表人	请输入法定代表人		
联系人	请输入联系人	联系人号码	请输入联系人号码	登录账号	请输入登录账号	查询	重置
查询结果							
☐	机构名称	统一社会信用代码	法定代表人	联系人	联系人号码	登录账号	验样导入 操作
☐	1 测试检测机构1	9179549700001	唐文	李德均	183****4794	ceshi1111	启用 <> 查看 < 编辑 < 删除 < 审核
☐	2 河南新绘检测技术有限公司	91410100MA3CXK13W	李银行	赵书艳	139****2393	hnxhjy	关闭 <> 查看 < 编辑 < 删除 < 审核
☐	3 河南省建科建筑工程有限公司	914101006634429938	宋福申	贾万豫	182****3920	hnjky	关闭 <> 查看 < 编辑 < 删除 < 审核
共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页							

检测项目位置

请输入检测项目位置

检测类型

请输入检测类型

查询

重置

查询结果

导出当前

导出选中

☐	检测项目位置	检测类型	检测日期	检测参数	检测内容	操作	
☐	1	检测项目位置	3	2023-12-15	检测参数	检测内容	详情 修改 审核 删除
☐	2	5#	检测类型2	2023-12-16	检测参数01.检测参数02	检测内容2	详情 修改 审核 删除
☐	3	郑州市	混凝土	2024-01-02	混凝土外加剂	混凝土外加剂减水率	详情 修改 审核 删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

输入检测项目检索

(房建)安全防护用品

(房建)地基基础

(房建)地基与基础工程

(房建)电气材料

(房建)防水材料

(房建)钢结构工程

(房建)给水管材管件

(房建)管材管件

FJ_FPGC_排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

FJ_IJPS_建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

FJ_TFPG_混凝土排水管

(房建)化学分析室

(房建)混凝土工程结构

(房建)混凝土结构材料

(房建)建筑材料化学分析

(房建)建筑节能

输入项目名称

查询

	检测项目名...	表格编号	表格说明	所属站点	有效期起始...	有效期结束日...	是否足默...	是否足封...	排序	操作
1	FJ_FPGC	施工部位	structpart	FJ_FPGC	structpart	1	否	否	1	修改
2	FJ_FPGC	规格型号	sizes	FJ_FPGC	sizes	1	否	否	2	修改
3	FJ_FPGC	生产厂家	factroy	FJ_FPGC	factroy	1	否	否	4	修改
4	FJ_FPGC	代表批量	deputybatch	FJ_FPGC	deputybatch	1	否	否	5	修改
5	FJ_FPGC	样品名称	samplenam	FJ_FPGC	samplenam	1	否	否	6	修改
6	FJ_FPGC	出厂日期	productdate	FJ_FPGC	productdate	3	否	否	7	修改
7	FJ_FPGC	样品数量	samplecount	FJ_FPGC	samplecount	1	否	否	8	修改
8	FJ_FPGC	取样地点	takesample...	FJ_FPGC	takesample...	1	否	否	9	修改
9	FJ_FPGC	监理工程师	superman	FJ_FPGC	superman	1	否	否	10	修改
10	FJ_FPGC	管系列	gxl	FJ_FPGC	gxl	2	否	否	11	修改

+ 添加

修改

删除

清除缓存

输入关键字进行过滤

(房建)安全防护用品

(房建)地基基础

(房建)地基与基础工程

(房建)电气材料

(房建)防水材料

(房建)钢结构工程

(房建)给水管材管件

(房建)管材管件

(房建)化学分析室

(房建)混凝土工程结构

(房建)混凝土结构材料

(房建)建筑材料化学分析

(房建)建筑节能

(房建)建筑节能保温材料

(房建)建筑节能现场检测

(房建)建筑涂料

输入项目名称

查询

+ 添加

暂无数据

功能说明及操作描述：

- (1) 【检测标准信息】元件内，点击添加按钮，填写材料检测的标准信息。
- (2) 【检测能力信息】元件内，检测单位点击添加按钮，填写新增加的检测能力，主管部门点击审核按钮，对检测能力进行审核，审核通过，点击是，若审核不通过，则点击否，并填写不通过原因。

(3) 【材料检测项目信息】元件内，检测单位点击添加按钮，填写新增加的检测项目信息，主管部门点击审核按钮，对检测能力进行审核，审核通过，点击是，若审核不通过，则点击否。

(4) 【检测报告模板信息】元件内，点击下载按钮，检测单位和主管部门可对相应的报告模板进行下载。

(5) 【样品类别信息】元件内，点击新增按钮，主管部门可增加样品类别，点击修改按钮，主管部门可对相应样品类别进行修改。

(6) 【检测项信息】元件内，点击新增按钮，主管部门可增加检测项目，点击修改按钮，主管部门可对相应检测项目进行修改。

3.1.5.1.10量能匹配

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
量能匹配信息	智慧质监->量能匹配->量能匹配信息	主管部门	设置每个设备、人员每日总工作量限定。设置后，设备和检测人员不能超过该限定执行检测工作。

查询结果

设备列表	人员列表								

功能说明及操作描述：

(1) 【量能匹配信息】元件内，点击设置按钮，填写工作量信息。

3.1.5.1.11检测预警

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
检测告警信息	智慧质监->检测预警->检测告警信息	主管部门	包含不合格报告统计和预警、异常数据预警、同一时间不同地点作业预警等。



功能说明及操作描述:

(1) 【检测告警信息】元件内，展示按照检测机构，或者工程项目等维度不合格报告的告警信息。

3.1.5.1.12 监督抽查

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
监督抽检信息	智慧质监->监督抽查->监督抽检信息	主管部门	主管部门发起对工地材料的监督抽检，或委托检测机构，发起项目材料质量检测。



功能说明及操作描述:

(1) 【监督抽检信息】元件内，主管部门点击添加按钮，填写监督抽检的详细信息，点击查看按钮，查询监督抽检的详细信息。

3.1.5.1.13 检验批质量管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
检验批质量管理	智慧质监->检验批质量管理->检验批施工信息	主管部门	通过模型实现检验批施工信息的实时展示和跟踪管理。

视频信息	智慧质监->检验批质量管理->视频信息	主管部门	通过视频监控模块可以查看重点部位和关键工艺的实时画面和历史视频。
检验批检查点信息	智慧质监->检验批质量管理->检验批检查点信息	主管部门	通过质量验收模块，随机生成检验批检查点，可以对比施工信息、设计信息和规范信息，并自动生成验收报告。

检验批施工信息 ×

名称

查询重置

查询结果

名称	类型	楼层	数量	体积(m³)	长度	单价	开始时间	结束时间
1 直行墙-外墙-290mm	基本墙	第15层	2927	1.25		0.00	2023-02-21 16:59:23	2023-10-18

共 1 条10条/页11页

检验批施工信息 × 视频信息 ×

工程名称

查询重置

查询结果

项目名称	摄像头编号	视频地址	是否在线	操作
1 郑州万科翡翠一期	20230726001	http://player.youku.co...	离线	详情
2 郑州万科翡翠一期	20230726003	http://player.youku.co...	离线	详情

共 2 条10条/页11页

检验批施工信息 × 视频信息 × 检验批检查点信息 ×

名称

查询重置

查询结果

项目名称	检验批名称	施工部位	填写人员	审核人员	检验结论	时间	操作
1 郑州万科翡翠一期	基础工程检验批	A区基础工程	张一山	吴达	合格	2023-09-28	详情

共 1 条10条/页11页

功能说明及操作描述：

- （1）【检验批施工信息】元件内，主管部门点击详情按钮，查看检验批施工实时信息。
- （2）【视频信息】元件内，主管部门点击详情按钮，查看视频的实时画面。
- （3）【检验批检查点信息】元件内，主管部门点击详情按钮，查看检验批检查点信息。

3.1.5.1.14企业端-检测机构

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
首页展示信息	智慧质监->检测机构->首页	检测单位	包含本单位每周报告总数、历史报告总数、不合格报告总数、机构资质数量、待办事宜等。
检测委托信息	智慧质监->检测机构->委托管理->检测委托信息	检测单位	企业系统上填写委托单,手动选择项目范围内的检测机构、取样员、见证员,经审核无误,自动流转 to 施工单位。
消息推送信息	智慧质监->检测机构->委托管理->消息推送信息	检测单位	推送消息或短信通知检测机构、取样员、见证员;取样员和见证员取样。
送检样品信息	智慧质监->检测机构->实验管理->送检样品信息	检测单位	质检机构收到样品后,核对录入的送检样品登记,并对样品进行管理或者发起废弃流程。
任务单信息	智慧质监->检测机构->实验管理->任务单信息	检测单位	自动生成任务单,开始检测程序,根据建设单位要求的检测项,展示录入的信息。
试验检测数据	智慧质监->检测机构->实验管理->试验检测数据	检测单位	自动选择试验机,试验机将检测数据自动上传到安装的软件。
测试报告信息	智慧质监->检测机构->实验管理->测试报告信息	检测单位	测试完成后,自动生成测试报告。

测试报表信息	智慧质监->检测机构->报表管理->测试报表信息	检测单位	检测完成的项目，生成的报表，自动进入报表管理，展示项目信息，委托单、检测报告。
委托合同信息	智慧质监->检测机构->合同管理->委托合同信息	检测单位	包含在线/线下签订的合同，并上传合同签订扫描件（线下），管理委托单合同。

二维码编号

工程名称

检测项目

委托流水号

☐	☐	NTEXP9168811	工程名称	工程部位	检测项目	养护条件	检测机构	委托流水号	操作人	操作时间	预委托时间	状态	操作
☐	1	NTEXP916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNKYJ240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	2	NTVSS916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNKYJ240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	3	NTKAW915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNKYJ240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	4	NTCIG1694I1	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNKYJ240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	5	NTSQM915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNKYJ240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	6	NTKYA917...	通号化科创大厦	主楼二段...	混凝土抗...	标准养护	河南新检检测技术服务...	orders_HNKYJ240...	许亚乐	2024-01-15 10:...	2024-01-15	未打印	打印 删除
☐	7	DWR20313J3	郑州市农业科技创新中心	流体用	钢管初检		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_GTUCJ...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	8	DWR20313J4	郑州市农业科技创新中心	外墙保温	耐碱玻璃...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_ARFMJ...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	9	DWR20313J5	郑州市农业科技创新中心	给水工程	给水用聚...		河南省建科院工程检测...	orders_SH_GCPE...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	10	XI20317J2	郑州市农业科技创新中心	电气动力	电线（电...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_DXSAL...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除

检测委托信息 × 消息推送信息 ×

推送状态

推送类型

创建日期

查询结果

	推送主键	推送类型	推送内容	创建时间	推送状态	操作
1	270016127002VD2200000081188	不合格报告	经检测，该组混凝土达到设计强度等级的91.3%。	2022-01-19	已推送	推送 推送email
2	270046127002DA2200000081028	不合格报告	经检测，来料所检参数按《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016标准中I级接头的...	2022-01-19	已推送	推送 推送email

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

工程名称

查询结果

检测工程编码	检测项目	二维码	样品编号	检测单位	取样人	见证人	送检人	操作
JY202307231855872	钢筋焊接接头性能检测	NOEAN00180I4	2023-005-12-105	长顺县建联工程建材检...	吴三平	张华	刘虎	详情

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

二维码编号

请输入二维码编号

工程名称

请输入工程名称

检测项目

请选择

委托流水号

请输入委托流水号

查询

重置

高级查询

导出当前

导出选中

打印选中

重置

打印

刷新

全屏

列表

表格

打印

☐	二维码编号	工程名称	工程部位	检测项目	养护条件	检测机构	委托流水号	操作人	操作时间	预委托时间	状态	操作	
☐	1	NTXF916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HHkY[240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	2	NTVSS916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HHkY[240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	3	NTKAW915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HHkY[240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	4	NTCl916941	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HHkY[240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	5	NTSQM915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HHkY[240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 删除
☐	6	NTKYA917...	退号电化科创大厦	主楼二段...	混凝土抗...	标准养护	河南新隆检测技术服务...	orders_HHkY[240...	许亚乐	2024-01-15 10:...	2024-01-15	未打印	打印 删除
☐	7	DWR2031313	郑州市农业科技创新中心	流体用	钢管初检		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_GTUC[...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	8	DWR2031314	郑州市农业科技创新中心	外墙保温	耐碱玻璃...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_ARFM[...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	9	DWR2031315	郑州市农业科技创新中心	给水工程	给水用聚...		河南省建科院工程检测...	orders_SH_GCPE...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除
☐	10	Xll2031712	郑州市农业科技创新中心	电气动力	电线 (电...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_DKSA[...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 删除

高级查询

重置

打印

刷新

全屏

列表

表格

打印

	状态	检测机构名称	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400012	BG-HK2400012	查看
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400015	BG-HK2400015	查看
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400016	BG-HK2400016	查看
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400014	BG-HK2400014	查看
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴裙楼...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17			HK2400013	BG-HK2400013	查看
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16			FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	湿铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14		FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14		JN00001	BG-JN00001	查看
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14		FS2400001	BG-FS2400001	查看

共 44 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 >

前往

1

页

合同编号

请输入合同编号

查询

重置

查询结果

重置

打印

刷新

全屏

列表

表格

打印

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

功能说明及操作描述：

- （1）【首页展示信息】元件内，检测单位可查询本单位的报告总数、不合格总数、待办事宜等。
- （2）【检测委托信息】元件内，检测单位可查询本单位的检测委托信息，点击打印按钮，可打印委托单。
- （3）【消息推送信息】元件内，检测单位可查询本单位的消息推送详细信息。
- （4）【送检样品信息】元件内，检测单位点击添加按钮，可对样品进行登记，

点击详情按钮，可查看样品的详细信息。

(5) 【任务单信息】元件内，检测单位可查询本单位的检测任务单信息，点击打印按钮，可打印任务单。

(6) 【试验检测数据】元件内，检测单位可查询本单位的检测数据，点击详情按钮，可查看详细检测数据。

(7) 【测试报告信息】元件内，检测单位可查询本单位的检测报告数据，点击详情按钮，可查看详细检测报告数据。

(8) 【测试报表信息】元件内，检测单位可查询本单位的检测报告的统计数据。

(9) 【委托合同信息】元件内，检测单位点击添加按钮，可上传本单位的检测委托合同。

3.1.5.1.15企业端-建设单位

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
进场材料信息	智慧质监->建设单位->进场材料信息	建设单位	施工单位在系统上录入进场材料后，建设单位处可以查看录入的信息。
单位项目信息	智慧质监->建设单位->单位项目信息	建设单位	查看属于本单位下的所有项目，页面上展示项目编号、项目名称等。
合同备案信息	智慧质监->建设单位->合同备案信息	建设单位	建设单位新增合同备案，挑选对应项目后，进入备案环节，并挑选检测机构，上传合同附件，提交检测单位确认。
委托检测信息	智慧质监->建设单位->委托检测信息	建设单位	由建设单位发起流程，新建页面展示项目基本信息、五方责任主体等，设置见证定位范围等，提交后，流程进入检测机构。
检测方案信息	智慧质监->建设单位->检测方案信息	建设单位	委托检测提交后，流程进入检测机构由检测机构上传检测方案。

工程注册申请	智慧质监->建设单位->工程注册申请	建设单位	建设单位在线提交监督工程注册的新申请，手动上传报监资料扫描件。
竣工验收申请	智慧质监->建设单位->竣工验收申请	建设单位	在系统提交申请项目竣工验收。
建设单位处罚信息	智慧质监->建设单位->建设单位处罚信息	建设单位	可查看到所有质量检测机构的被处罚生效的检测机构。
质量检测报告信息	智慧质监->建设单位->质量检测报告信息	建设单位	查看质检机构检测完成后，审批通过的正式检测报告。
不合格报告信息	智慧质监->建设单位->不合格报告信息	建设单位	可查看质检机构检测完成后，审批通过的正式不合格检测报告。
检测预警信息	智慧质监->建设单位->检测预警信息	建设单位	展示针对检测超时、不合格报告的预警功能。

材料供应商
材料名称
进场日期 -

☐	进场登记号	工程名称	所在区	材料供应商	材料名称	产品规格	进场数量	采购单价	进厂日期	报废日期	工程进度	操作
e data is undefined												

共 0 条
10条/页
1
前往 1 页

工程监督编号

请输入工程监督编号

工程名称

请输入工程名称

工程地址

请输入工程地址

监督机构

请输入监督机构

查询

重置

查询结果

导出当前

导出选中

☐		工程监督编号	工程名称	工程地址	监督机构	操作
☐	>	1	测试企业1	1		查看 编辑
☐	>	2	测试企业	1		查看 编辑
☐	>	3	通号电化科创大厦			查看 编辑
☐	>	4	郑州市农业科技创新中心			查看 编辑

共 4 条10条/页<1>前往1页

合同编号

请输入合同编号

查询

重置

查询结果

序号	合同编号	系统合同编号	合同类别	工程名称	合同签订方	签订时间	操作
1	con002	20240116000002	商混合同	郑州市农业科技创新中心	新郑市华鑫商品混凝土有限公司	2024-01-15	详情
2	con001	20240116000001	检测合同	郑州市农业科技创新中心	费试检测机构1	2024-01-15	详情

共 2 条10条/页<1>前往1页

二维码编号

请输入二维码编号

查询

重置

工程名称

请输入工程名称

检测项目

请选择

委托流水号

请输入委托流水号

添加当前

导出当前

导出选中

打印选中

🔍

☰

⚙️

↕️

☐	二维码编号	工程名称	工程部位	检测项目	养护条件	检测机构	委托流水号	操作人	操作时间	预委托时间	状态	操作	
☐	1	NTEXF916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNkY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 撤销
☐	2	NTVSS916...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNkY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 撤销
☐	3	NTKAV915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	同条件养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNkY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 撤销
☐	4	NTCI016041	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNkY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 撤销
☐	5	NTSQM915...	郑州市农业科技创新中心	13-18/C-K...	混凝土抗...	标准养护	河南省建科院工程检测...	orders_HNkY240...	高乾坤	2024-01-17 08:...	2024-01-17	已打印	打印 撤销
☐	6	NTKYA917...	通号电化科创大厦	主楼二段...	混凝土抗...	标准养护	河南新绘检测技术服务...	orders_HNkY240...	许亚东	2024-01-15 10:...	2024-01-15	未打印	打印 撤销
☐	7	DWR203133	郑州市农业科技创新中心	流体用	钢管初检		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_GTUC[...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 撤销
☐	8	DWR203134	郑州市农业科技创新中心	外墙保温	耐碱玻璃...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_ARFM[...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 撤销
☐	9	DWR203135	郑州市农业科技创新中心	给水工程	给水用聚...		河南省建科院工程检测...	orders_SH_GCPE...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 撤销
☐	10	XI203172	郑州市农业科技创新中心	电气动力	电线 (电...		河南省建科院工程检测...	orders_FJ_DXSAL...	李四平	2024-01-11 21:...	2024-01-11	已打印	打印 撤销

共 44 条10条/页<12345>前往1页

单位名称

工程名称

检测人员

检测流水号

查询

重置

查询结果

	单位名称	工程名称	所在区域	设计总桩数	检测人员	见证人员	检测设备	检测流水号	附件上传	操作
1				8888	李四		8888	ZJS20231100000...	否	编辑 详情
2				111	李范德萨发		11111111	ZJS20231000000...	是	编辑 详情
3				3	测试,各个		1011001	ZJS0002123	否	编辑 详情
4				4	测试,无		VVV11	2014000002	否	编辑 详情
5				2			Test001	20210315	否	编辑 详情
6				12			112	044120230003	否	编辑 详情
7				3	Li6		TE333	ZJS20231000000...	否	编辑 详情
8				3			3	ZJS001312300028	否	编辑 详情
9				2			2	ZJS000212300034	否	编辑 详情
10				1	测试		T3333	2023000071	否	编辑 详情

共 10 条10条/页< 1 > 前往 1 页

工程监督编号

工程名称

工程地址

监督机构

查询

重置

查询结果

导出数据

导出选中

+ 新增

☐		工程监督编号	工程名称	工程地址	监督机构	操作
☐	>	1	测试企业1	1		查看 编辑
☐	>	2	测试企业	1		查看 编辑
☐	>	3	通号电化科创大厦			查看 编辑
☐	>	4	郑州市农业科技创新中心			查看 编辑

共 4 条10条/页< 1 > 前往 1 页

工程监督编号

工程名称

工程地址

监督机构

查询

重置

查询结果

☐		工程监督编号	工程名称	工程地址	监督机构	操作
☐	>	1	测试企业1	1		查看 工程验收申请
☐	>	2	测试企业	1		查看 工程验收申请
☐	>	3	通号电化科创大厦			查看 工程验收申请
☐	>	4	郑州市农业科技创新中心			查看 工程验收申请

共 4 条10条/页< 1 > 前往 1 页



功能说明及操作描述:

(1) 【进场材料信息】元件内, 展示施工单位录入的进场材料信息, 点击详情按钮, 可查询进场材料的详细信息。

(2) 【单位项目信息】元件内, 展示本单位的工程信息, 点击详情按钮, 可查看工程的项目信息。

(3) 【合同备案信息】元件内, 建设单位可点击添加按钮, 添加建设单位的检测合同信息。

(4) 【委托检测信息】元件内, 建设单位可点击添加按钮, 添加建设单位的检测委托信息。

(5) 【检测方案信息】元件内, 展示本单位的检测方案, 点击详情按钮, 可查看检测方案的详细信息。

(6) 【工程注册申请】元件内, 建设单位可点击添加按钮, 添加建设单位的工程注册信息。

(7) 【竣工验收申请】元件内, 建设单位可点击添加按钮, 添加建设单位的竣工验收信息。

(8) 【建设单位处罚信息】元件内, 展示本单位的处罚信息, 点击详情按钮, 可查看处罚信息的详细情况。

(9) 【质量检测报告信息】元件内, 展示本单位的检测报告信息, 点击详情按钮, 可查看检测报告的详细情况。

(10) 【不合格报告信息】元件内, 展示本单位的不合格报告信息, 点击详情按钮, 可查看不合格报告的详细情况。

(11) 【检测预警信息】元件内, 展示本单位的检测报告预警信息。

3.1.5.1.16企业端-施工单位

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
单位基本信息	智慧质监->施工单位->单位基本信息	施工单位	录入单位基本信息，并上传材料等，完成后保存即可提交。
材料进场信息	智慧质监->施工单位->材料进场信息	施工单位	在所属项目中新增来料信息，手动选择来料供应商、来料种类等信息。
取样员信息	智慧质监->施工单位->取样员信息	施工单位	展示包括取样员姓名、身份证号、职位、资格证书、证书有效期等信息。
检测报告信息	智慧质监->施工单位->检测报告信息	施工单位	检测机构审核通过的检测报告，即可在该页面查看，页面上按照项目信息、报表查看展示，且可预览和下载报告。
二维码信息	智慧质监->施工单位->二维码信息	施工单位	二维码具有绑定项目唯一性，生成报告后，扫码可展示报告唯一性，申请后具有四种状态：编辑中、待审核、已审核、已发送。

单位名称

请输入单位名称

信用代码

请输入信用代码

法人姓名

请输入法人姓名

查询

重置

查询结果

+ 添加

导出全部

导出选中

☐	单位名称	信用代码	单位地址	单位负责人	负责人电话	身份证号码	单位类型	操作
☐	1 测试施工单位	9110482804729...	郑州市	张叁	15912206890	4524****3810	施工单位	修改 删除
☐	2 中国建筑第六工程局有限公司	9112011610306...	河南省郑州市			9112****6028	施工单位	修改 删除
☐	3 中国建筑一局（集团）有限...	9111000010110...	河南省郑州市	王五	16552632415	4524****3810	施工单位	修改 删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

材料供应商

材料名称

进场日期

🕒

开始日期

至

结束日期

🔍 查询

重置

查询结果

新增材料进场信息

🔄

☰

⚙️

⌵

☐	序号	进场登记号	工程名称	所在区	材料供应商	材料名称	产品规格	进场数量	采购单价	进场日期	填报日期	工程进度	操作
☐	1	123	111	111	111	111	111	111	111	2024-01-16 ...	2024-01-16 10:...	123	详情 修改 删除
☐	2	444	444	1	4	2	1	1	1	2023-01-01 ...	2024-01-16 10:...	99	详情 修改 删除
☐	3							-1	0				详情 修改 删除
☐	4							-1	0				详情 修改 删除

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

姓名

单位名称

请选择机构 (支持模糊搜索)

手机号码

身份证号

🔍 查询

重置

查询结果

+ 添加

+ 导出当前

+ 导出选中

🔄

☰

⚙️

⌵

☐	姓名	单位名称	手机号码	身份证号码	创建日期	角色	操作
☐	1	测试人员	测试施工单位	15622256498	4304****9000	2024-01-24 11:34:01	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	2	王轩	中国建筑一局（集团）有限公司	17653246654	4304****3321	2024-01-18 09:58:47	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	3	王子豪1	中国建筑第六工程局有限公司	15138630785	4113****2410	2024-01-04 16:36:54	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	4	袁佳伟	中国建筑第六工程局有限公司	13409682267	4211****5035	2024-01-04 16:33:59	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	5	高乾坤	中国建筑第六工程局有限公司	17637800080	4102****753X	2024-01-04 16:25:11	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	6	王玮	中国建筑一局（集团）有限公司	13523091981	4101****5013	2024-01-04 16:22:26	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	7	刘欣	中国建筑一局（集团）有限公司	17610846166	2309****8037	2024-01-04 16:17:56	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	8	许亚乐	中国建筑一局（集团）有限公司	15639795914	4101****5515	2024-01-04 15:50:19	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	9	李建	中国建筑一局（集团）有限公司	15673562123	4304****3036	2024-01-04 00:20:49	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码
☐	10	李四平	中国建筑第六工程局有限公司	15521426931	4304****3034	2024-01-04 00:19:21	删除人员 🔍 查看🔗 修改🔑 重置密码

+ 新增查询

🔄

☰

⚙️

⌵

	状态	检测机构名称	工程名称	工程部位	施工单位	检测项目	委托日期	检测日期	报告日期	样品编号	报告编号	操作	
1	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17				HK2400012	BG-HK2400012	查看
2	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17				HK2400015	BG-HK2400015	查看
3	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17				HK2400016	BG-HK2400016	查看
4	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17				HK2400014	BG-HK2400014	查看
5	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	13-18/C-K轴楼梯...	中国建筑第六工...	混凝土试块抗压...	2024-01-17				HK2400013	BG-HK2400013	查看
6	已复核	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...		中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-16				FSJ2400004	BG-FSJ2400004	查看
7	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	湿铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14			FSJ2400002	BG-FSJ2400002	查看
8	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	弹性体改性沥青...	2024-01-14	2024-01-14			FSJ2400001	BG-FSJ2400001	查看
9	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	保温砂浆	中国建筑第六工...	建筑保温砂浆	2024-01-14	2024-01-14			JN00001	BG-JN00001	查看
10	已批准	河南省建科院工程...	郑州市农业科技...	防水	中国建筑第六工...	预铺防水卷材	2024-01-14	2024-01-14			FS2400001	BG-FS2400001	查看

共 44 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 >

前往

1

页

二维码状态

请选择二维码状态

二维码编号

查询

重置

序号	二维码编号	工程名称	检测项目	结构部位	二维码状态	报告编号	操作
1	DCU22622	创新智能厂区	混凝土试块抗压	2栋16层梁板	编辑中	report00112	详情
2	DCU22623	创新智能厂区	混凝土试块抗压	2栋16层梁板	待审核	report00113	详情
3	DCU22624	创新智能厂区	混凝土试块抗压	2栋16层梁板	已审核	report00114	详情
4	DCU22625	创新智能厂区	混凝土试块抗压	2栋16层梁板	已发送状态	report00115	详情

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

功能说明及操作描述：

- （1）【单位基本信息】元件内，展示施工单位的基本信息，点击修改按钮，可修改施工单位的详细信息。
- （2）【材料进场信息】元件内，展示本单位材料进场信息，点击添加按钮，可添加本单位下工程的材料进场信息。
- （3）【取样员信息】元件内，展示本单位的取样员信息，点击详细按钮，可查看相应取样员的详细信息。
- （4）【检测报告信息】元件内，展示本单位的检测报告信息，点击详情按钮，可查看检测报告的详细情况。
- （5）【二维码信息】元件内，展示本单位的二维码信息，点击详情按钮，可查看二维码的详细情况。

3.1.5.1.17 企业端-监理单位

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
单位基本信息	智慧质监->监理单位->单位基本信息	监理单位	监理单位录入单位基本信息，并上传材料等，完成后保存即可提交。
检测见证信息	智慧质监->监理单位->检测见证信息	监理单位	检测单位收到建设单位的检测委托后，录入挑选见证员，点击下一步提交给对应见证员，见证员即可现场进行见证，并见证定位，上传现场拍照视频、图片，完成后提交下一步到检测机构。
行政处罚信息	智慧质监->监理单位->行政处罚信息	监理单位/主管部门	在该页面可查看主管单位提交对本单位的处罚记录。

查询结果								
+ 添加 + 导出当前 + 导出选中 刷新 列表 搜索 全屏								
☐	单位名称	信用代码	单位地址	单位负责人	负责人电话	身份证号码	单位类型	操作
☐	1 测试监理单位	9141010015254...	河南省郑州市	吴江明	1	5221****7478	监理单位	修改 删除
☐	2 机械工业第六设计研究院有...	9141010017005...				9141****296J	监理单位	修改 删除
☐	3 中新创达咨询有限公司	9141010276949...	河南省郑州市	张三	18652635263	4524****3810	监理单位	修改 删除
共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页								

单位名称

请选择单位名称

工程名称

见证时间

开始日期

结束日期

查询

重置

+ 新增

+ 删除记录

+ 导出

刷新

列表

搜索

全屏

二维码编号	工程名称	所在区域	检测人员	见证人员	委托单编号	见证时间	操作	
1	DCU22622	红海大道	深汕合作区	李四	赵六	WTD20231221001	2023-12-11 11:12:20	详情
2	DCU32622	科工绿色建材产业园	深汕合作区	李四2	赵六2	WTD20231221002	2023-12-13 11:12:20	详情
3	DCU42622	创新大道工程	深汕合作区	李四3	赵六3	WTD20231221003	2023-12-12 11:12:20	详情

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

+ 新增

刷新

列表

搜索

全屏

	处罚日期	处罚名称	处罚机构	状态	操作
1	2023-12-20 11:08:25	工作失误	深圳市质量监督局	审批通过	详情 修改 删除
2	2023-12-19 11:18:25	工作失误	深圳市质量监督局	审批通过	详情 修改 删除
3	2023-12-18 16:08:25	工作失误	深圳市质量监督局	审批通过	详情 修改 删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往

1


页

功能说明及操作描述：

- (1) 【单位基本信息】元件内，展示监理单位的基本信息，点击修改按钮，可修改监理单位的详细信息。
- (2) 【检测见证信息】元件内，展示本单位的材料见证的信息，点击查看按钮，可查看相应见证工作的详细信息。
- (3) 【行政处罚信息】元件内，展示本单位的行政处罚信息，主管部门点击添加按钮，可录入处罚信息，监理单位点击查看按钮，可查询与本单位相关的行政处罚信息。

3.1.5.1.18企业端-质监协会

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
基本信息	智慧质监->质检协会->基本信息	质检协会	基本信息包括：协会名称、协会地址、联系人、联系电话、协会简介。
发布信息	智慧质监->质检协会->发布信息	质检协会	该功能编辑待发布信息的名称，上传附件，具有在线编辑功能。



公告状态	请选择公告状态	公告日期	自	开始日期	结束日期	Q 查询	重置
+	新增						
	公告日期	公告标题	状态	创建人	详情	审核人	操作
1	2023-12-20 11:08:25	工作失误	审批通过	张小军	qlineedit 不可编辑_qt中获取li...	吴六	详情 修改 删除
2	2023-12-19 11:18:25	公司参展信息	未校验	张小军	处罚结果详情处罚结果详情处...	赵五	详情 修改 删除
3	2023-12-18 16:08:25	开工时间	审批通过	张小军	处罚结果详情处罚结果详情处...	王军	详情 修改 删除
共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页							

功能说明及操作描述：

- (1) 【基本信息】元件内，展示质检协会的基本信息，点击编辑按钮，可修改质检协会的详细信息。
- (2) 【发布信息】元件内，展示本协会发布的通知公告信息，点击添加按钮，可增加通知公告，点击编辑按钮，可编辑通知公告，点击删除，可删除通知公告。

3.1.5.2 混凝土监管

3.1.5.2.1 生产企业监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
材料配比信息	智慧质监->混凝土监管->生产企业监管->材料配比信息	主管部门	生产企业利用前端采集设备，对混凝土拌和站所有生产活动信息、痕迹的全天候实时监控，在生产线上实时采集每槽、每车的真实生产配合比，实现在搅拌生产混凝土时所需要的各个材料比例等数据进行实时数据传输。
搅拌站生产	智慧质监->混	主管部门	利用 GPRS 远程信息传输和数据存储、分析平台，实时把混凝土搅拌站生产数据采

信息	凝土监管->生产企业监管->搅拌站生产信息		集到数据库中。
消息提醒信息	智慧质监->凝土监管->生产企业监管->消息提醒	主管部门	将生产数据采集情况与设计值进行比对，如发现超差，及时提醒相关人员。
设计配合比信息	智慧质监->凝土监管->生产企业监管->设计配合比信息	主管部门	录入设计配合比信息到系统中，设计配合比编号不可重复。
浇筑计划信息	智慧质监->凝土监管->生产企业监管->浇筑计划信息	主管部门	在收到订单时，需向监理单位取得工程质量监督编号，并要求其告知浇筑计划。
混凝土生产信息	智慧质监->凝土监管->生产企业监管->混凝土生产信息	主管部门	根据工程质量监督编号录入相应的生产信息并打印回执单。
混凝土自检信息	智慧质监->凝土监管->生产企业监管->混凝土自检信息	主管部门	录入自检信息，一个流水号可对应多个试件编号。一个试件编号只可对应录入一组自检信息。

材料配比信息

企业名称: 请选择 配合比报告编号: 请输入配合比报告编号 强度等级: 请选择强度等级 查询 重置

查询结果

	企业名称	强度等级	塌落度	水泥(kg/m3)	水(kg/m3)	砂1(kg/m3)	砂2(kg/m3)	石1(kg/m3)	石2(kg/m3)	粉煤灰(kg/...	矿渣粉(kg/...	外加剂1(kg...	石灰石粉(k...	膨胀剂
1	26001	C20	200±30	245	160	880	-1	745	250	35	30	5.28	-1	20

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

材料配比信息

搅拌站生产信息

企业名称: 请选择 工程名称: 强度等级: 请选择强度等级 生产线: 起始日期: 2024-01-01 2024-01-24 查询 重置

查询结果

企业名称	生产线	工程名称	车编号	强度等级	方量	水泥	砂1	砂2	砂3	石1	石2	
1	新郑市华鑫商...	1线	雨水工程	D007	C30	10.80000019...	单方配比(KG) 219.00 配比值(KG) 2376.00 计量值(KG) 2378.00 偏差(%) 0.00%	289.00 3132.00 3342.00 6.00%	279.00 3024.00 3112.00 0.00%	359.00 3888.00 3903.00 0.00%	849.00 9180.00 9175.00 0.00%	149.00 1620.00 1814.00 11.00%
2	新郑市华鑫商...	1线	新郑市吉龙包...	D022	C30	11.30000019...	单方配比(KG) 219.00 配比值(KG) 2486.00 计量值(KG) 2496.00 偏差(%) 0.00%	290.00 3278.00 3565.00 8.00%	279.00 3164.00 3266.00 3.00%	359.00 4068.00 4042.00 0.00%	850.00 9606.00 9637.00 0.00%	149.00 1695.00 1823.00 7.00%
3	新郑市华鑫商...	1线	港区南河湿地...	D026	C30	10.80000019...	单方配比(KG) 199.00 配比值(KG) 2160.00 计量值(KG) 2167.00 偏差(%) 0.00%	279.00 3024.00 3251.00 7.00%	289.00 3132.00 3227.00 3.00%	349.00 3780.00 3773.00 0.00%	869.00 9396.00 9424.00 0.00%	149.00 1620.00 1861.00 14.00%
4	郑州市轩泰新...	1线	中国移动(河...	10248电车21...	C15	11	单方配比(KG) 70.00 配比值(KG) 770.00 计量值(KG) 787.00 偏差(%) 2.00%	563.00 6199.00 5960.00 -3.00%	0 0 0	0 0 0	256.00 2817.00 2874.00 2.00%	694.00 7639.00 7720.00 1.00%
5	郑州市轩泰新...	1线	地磅基础	10249电车25...	C30	11	单方配比(KG) 190.00 配比值(KG) 2090.00 计量值(KG) 2038.00 偏差(%) -2.92%	554.00 6104.00 5864.00 -3.93%	0 0 0	0 0 0	256.00 2816.00 2875.00 2.08%	714.00 7857.00 7938.00 1.03%

查询结果

序号	是否预警	企业名称	强度等级	计量方式	水泥			水			砂1			砂2			石1		
					设计数据	采集数据	偏差	设计数据	采集数据	偏差	设计数据	采集数据	偏差	设计数据	采集数据	偏差	设计数据	采集数据	偏差
1	预警	26001	C20	每盘	280 kg	245 kg	-12.5%	150 L	160 L	6.7%	850 kg	880 kg	3.5%				700 kg	745 kg	6.4%

企业名称: 查询 重置

查询结果

新增设计配合比信息

序号	企业名称	强度等级	水泥	水	砂1	砂2	石1	石2	粉煤灰	矿渣粉	外加剂1	石灰石粉	膨胀剂	操作
1	26001	C20	280 kg	150 L	850 kg	100 kg	700 kg	200 kg	30 kg	30 kg	1 kg	10 kg	10 kg	详情 修改 删除
2	湖南建研	1	0 kg	0.1 L	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	详情 修改 删除

共 2 条 10条/页 1 前往 1 页

工程质量监督编号

工程名称

计划完工时间

开始日期

至

结束日期

查询

重置

查询结果

新增设计计划信息

序号	工程质量监督编号	工程名称	任务单编号	生产单号	开始生产时间	计划完工时间	操作
1	111	111	111	111	2024-01-15 11:05:25	2024-01-15 11:05:27	详情 修改 删除

共 1 条

10条/页

1

前往

1

页

- 功能说明及操作描述：
- (1) 【材料配合比信息】元件内，展示各搅拌站生产线材料配合比信息，点击详细按钮，可查询详细材料配合比信息。
- (2) 【搅拌站生产信息】元件内，展示各搅拌站生产线生产信息，点击详细按钮，可查询详细生产信息。
- (3) 【消息提醒信息】元件内，展示与设计配合比偏差较大信息，并以红底标注。
- (4) 【设计配合比信息】元件内，点击新增按钮，可增加设计配合比信息。
- (5) 【浇筑计划信息】元件内，点击新增按钮，可增加浇筑计划信息。
- (6) 【混凝土生产信息】元件内，点击添加按钮，可增加混凝土生产信息。
- (7) 【混凝土自检信息】元件内，点击添加按钮，可增加混凝土企业自检信息。

3.1.5.2.2 过磅监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
过磅检测信息	智慧质监->混凝土监管->过磅监管->过磅检测信息	主管部门	实现对过磅检测信息的管理和维护，运载车辆在运输之前需要进行过磅监管，进行载重检测。
过磅验收信息	智慧质监->混凝土监管->过磅监管->过磅验收信息	主管部门	实现过磅验收信息的管理和维护，填写过磅验收单，包括：日期、站点、供货单位、运输单位、材料名称等信息。

材料配比信息 ×

过磅检测信息 ×

企业名称: 请选择企业

生产任务单号: 生产任务单号

运输车号: 运输车号

查询

重置

查询结果

+ 添加

共 0 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

序号	企业名称	生产任务单号	运输车号	装载方量(方)	出厂时间	签收时间	操作
暂无数据							

单号: 车牌号:

查询

重置

查询结果

新增过磅验收信息

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

序号	单号	车牌号	站点	实收数量	供货数量	供货单位	运输单位	材料名称	日期	操作
1	1	1	1	0	0	1	1	1	2024-01-15 11:06	详情 修改 删除

功能说明及操作描述：

- (1) 【过磅检测信息】元件内，展示各搅拌站过磅检测信息，商混企业可点击添加按钮，完成过磅检测信息填报。
- (2) 【过磅验收信息】元件内，展示各搅拌站过磅验收信息，商混企业可点击添加按钮，完成过磅验收信息填报。

3.1.5.2.3 节能办检查登记表

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
企业登记备案信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->企业登记备案信息	主管部门/商混企业	实现对混凝土企业信息登记备案，由生产企业填写企业名称、企业监督注册号、企业详细地址、联系电话、企业性质、传真、企业资质等级、注册资金等信息。
实验室备案信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->实验室备案信息	主管部门/商混企业	实现对实验室备案信息的管理和维护，由生产企业填写实验室总人数、高工人数、工程师人数、助工人数、技术人员、砼可检项目、水泥可检项目、砂可检项目、石可检项目等信息。
混凝土搅拌	智慧质监->混凝土监管->节能办	主管部门/商	实现对混凝土搅拌站信息的管理和维护，由生产企业填写试验机型号、制造商、

站信息	检查登记表->混凝土搅拌站信息	混企业	出厂编号、生产能力、搅拌机数量、搅拌机容量、粉尘浓度等信息。
物料仓储信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->物料仓储信息	主管部门/商混企业	实现对物料仓储信息管理和维护，生产企业填写水泥筒仓数量、砂料仓数量、石料仓数量、外加剂筒仓数量、掺合料筒仓数量等信息。
人员备案信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->人员备案信息	主管部门/商混企业	实现对人员备案信息管理和维护，由生产企业填写人员姓名、身份证号、性别、年龄、学历、专业、职务、职称、加入企业时间等信息。
设备备案信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->设备备案信息	主管部门/商混企业	实现设备备案信息管理和维护，生产企业填写设备类型、设备名称、规格型号、出厂编号、测量范围、精度等信息。
原材料备案信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->原材料备案信息	主管部门/商混企业	实现对原材料备案信息管理和维护，由生产企业填写名称、品种、规格、生产单位、产地、型式检验报告编号等信息。
原材料质量信息	智慧质监->混凝土监管->节能办检查登记表->原材料质量信息	主管部门/商混企业	实现对建筑原材料质量信息管理和维护，由生产企业填写企业基本信息、产品名称、型号规格、型式检验报告编号等信息。

查询结果						
+ 添加		主 导出				
序号	单位注册号	企业名称	所在区域	总产能(万方)	企业地址	操作
1	496665231	测试商混企业	郑州市二七区	0.00	郑州市	查看 修改 人员信息 设备信息
2	494116078	新郑市华鑫商品混凝土有限公司	郑州市中原区	0.00		查看 修改 人员信息 设备信息
3	497004565	郑州市轩泰新型建材有限公司	郑州市中原区	0.00		查看 修改 人员信息 设备信息
4	cs12345	测试企业1	郑州市中原区	0.03	河南省郑州市中原区工农路31号	查看 修改 人员信息 设备信息

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

导出						
序号	单位注册号	企业名称	所在区域	实验室总人数	实验室商工人数	操作
1	496665231	测试商混企业	郑州市二七区	9	2	查看 修改
2	494116078	新郑市华鑫商品混凝土有限公司	郑州市中原区	0	0	查看 修改
3	497004565	郑州市轩泰新型建材有限公司	郑州市中原区	0	0	查看 修改
4	cs12345	测试企业1	郑州市中原区	0	0	查看 修改

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

物料仓储名称

实验室编号

查询重置

查询结果

新增物料仓储信息									
序号	物料仓储名称	水泥筒仓数量	砂料仓数量	石料仓数量	外加剂筒仓数量	掺合料筒仓数量	实验室编号	实验室类型	操作
1	1	1	1	1	1	1	1	1	详情 修改 删除
2	2	1	4	1	1	1	1	1	详情 修改 删除

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

企业名称: 请选择企业 姓名: 请输入姓名 身份证号: 请输入身份证号

岗位证书编号: 请输入岗位证书编号 查询重置

查询结果

+ 添加

+ 导出

⌂

☰

⚙

⌵

☐		身份证	姓名	专业	性别	生日	企业名称	职称	职务	岗位证书编号	操作
☐	1	43042...	张工	软件工程	男	1995-08	测试企业1	无	技术负责人	岗位证书编号	🔍 查看 ✎ 修改 🗑 删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

企业名称: 请选择企业 仪器设备型号: 请输入仪器设备型号 检定有效期至: 至

检定机构: 请输入检定机构 仪器设备名称: 请输入仪器设备名称 检定有效期至: 至

效准机构: 请输入效准机构 仪器设备类别: 请选择仪器设备类别 状态: 请选择状态

仪器设备规格: 请输入仪器设备规格 设备信息预警 查询重置

查询结果

+ 添置设备	导出	删除								
☐	序号	设备编号	两轮企业	仪器设备名称/型号/规格	检定有效期	校准机构	校准有效期至	剩余有效期	状态	操作
☐	1	dev-001	测试商混企业	设备名称/设备型号-MODE...	2024-02-29	校准机构	2024-02-29	大于30天		查看

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

入库日期: 开始日期 至 结束日期 所在区域: 请选择所在区域

企业名称: 请选择企业 查询重置

查询结果

导出																					
	企业名称	水泥			膨胀剂			石子			砂子			外加剂			粉煤灰			矿渣粉	
		进货量	应...	实...	进货量	应...	实...	进货量	应...	实...	进货量	应...	实...	进货量	应...	实...	进货量	应...	实...	进货量	应...
1	新郑市华鑫商品混凝土有限公司	50	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	郑州市轩泰新型建材有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.25	1	0	0	0

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

查询结果

	是否合格	企业名称	检测项目	报告编号	委托日期	检测日期	是否有曲线	是否被修改	报告日期	起始上传日期	数据状态
1	不合格		CEMT	202310CM0021	2023-12-10 18:1...	2023-12-12 19:4...	否	否	2023-12-14 23:1...	2024-01-13 18:0...	Q
2	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0030			否	否			Q
3	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0026			否	否			Q
4	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0030			否	否			Q
5	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0029			否	否			Q
6	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0028			否	否			Q
7	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0031			否	否			Q
8	未下结论	新郑市华鑫商品...	混凝土抗压强度	JQH-RKY0032			否	否			Q

功能说明及操作描述：

- (1) 【企业登记备案信息】元件内，展示各搅拌站企业基本信息，主管部门可点击添加按钮，完成对商混企业基本信息填报。点击查看按钮，可查看商混企业详细信息，点击设备信息，可查看商混企业设备信息，点击人员信息，可查看商混企业人员信息。商混企业可点击修改按钮，修改本单位详细信息。
- (2) 【实验室备案信息】元件内，展示各搅拌站实验室信息，点击查看按钮，可查看实验室详细信息。
- (3) 【混凝土搅拌站信息】元件内，展示各搅拌站生产线信息，点击查看按钮，可查看搅拌站详细信息。
- (4) 【物料仓储信息】元件内，展示各商混企业物料仓储信息，点击查看按钮，可查看搅拌站物料仓储详细信息。商混企业点击添加按钮，可添加商混站物料仓储信息。
- (5) 【人员备案信息】元件内，展示各商混企业人员备案信息，点击查看按钮，可查看搅拌站人员详细信息。商混企业点击添加按钮，可添加商混站的人员备案信息。
- (6) 【设备备案信息】元件内，展示各商混企业设备备案信息，点击查看按钮，可查看搅拌站设备详细信息。商混企业点击添加按钮，可添加商混站的设备备案信息。
- (7) 【原材料备案信息】元件内，展示各商混企业原材料信息，点击查看按钮，可查看搅拌站的原材料详细信息。商混企业点击添加按钮，可添加商混站的原材料信息。
- (8) 【原材料质量信息】元件内，展示各商混企业原材料检测信息，点击查看按钮，可查看搅拌站的原材料检测的详细信息。

3.1.5.2.4 施工单位监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
生产和自检信息	智慧质监->混凝土监管->施工单位监管->生产和自检信息	施工单位/商混企业	实现混凝土搅拌站对生产和自检信息的管理和维护，施工单位督促混凝土搅拌站及时上报生产和自检信息。
检测单位检测信息	智慧质监->混凝土监管->施工单位监管->检测单位检测信息	施工单位/检测单位	实现检测单位对各类检测信息的管理和维护，施工单位督促检测单位及时上报各类检测信息。

企业名称

生产厂家

搜索

重置

查询结果

新增生产和自检信息

序号

企业名称

生产厂家

报告编号

工程名称

抗渗仪器型号

设计强度等级

设计抗渗等级

试件尺寸

检测结论

开始日期

结束日期

操作

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2024-01-15 1...

2024-01-15 1...

详情 修改 删除

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

检测项目

监督单位

搜索

重置

查询结果

新增检测单位检测信息

序号

检测项目

监督单位

建设单位

委托单位

检验类别

检测标准

审核日期

批准日期

查看

1

1

1

1

1

1

1

2024-01-15 11:12:42

2024-01-15 11:12:40

详情 修改 删除

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

功能说明及操作描述：

（1）【生产和自检信息】元件内，展示各搅拌站上传的与施工单位相关的生产和自检信息，商混企业点击新增按钮，可填报生产和自检信息。

（2）【检测单位检测信息】元件内，展示各检测单位上传的与施工单位相关的检测信息，检测单位点击新增按钮，可填报检测信息。

3.1.5.2.5 检测单位监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
混凝土抗渗检测信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->混凝土抗渗检测信息	主管部门/商混企业	实现对混凝土抗渗检测信息的管理和维护，主要填写混凝土抗渗试验时间、水压、渗透情况、试件编号、试件渗透高

	测单位监管->混凝土抗渗检测信息		度。
掺外加剂混凝土性能指标试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->掺外加剂混凝土性能指标试验信息	主管部门/商混企业	实现对掺外加剂混凝土性能指标试验信息的管理和维护, 主要填写掺外加剂混凝土性能指标, 包括: 抗压强度比与凝结时间、减水率等。
混凝土配合比试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->混凝土配合比试验信息	主管部门/商混企业	实现对混凝土配合比试验信息的管理和维护, 主要填写混凝土配合比试验原始记录, 包括: 混凝土强度等级、要求坍落度、水灰比、砂率、材料用量、容重、7d 抗压、28d 抗压等。
出厂混凝土性能检验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->出厂混凝土性能检验信息	主管部门/商混企业	实现对出厂混凝土性能检验信息的管理和维护, 主要填写出厂混凝土性能检验记录, 包括: 成型时间、试块编号、设计强度、配合比编号、工程名称/浇筑部位、机台、车号、坍落度、7d 强度、28d 强度等。
普通混凝土用石试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->普通混凝土用石试验信息	主管部门/商混企业	实现对普通混凝土用石试验信息的管理和维护, 主要填写普通混凝土用石试验记录, 包括: 碎石或卵石筛分析试验、表现强度、堆积密度、紧密密度、泥含量、泥块含量、压碎值试验等。
普通混凝土用砂试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->普通混凝土用砂试验信息	主管部门/商混企业	实现对普通混凝土用砂试验信息的管理和维护, 主要填写普通混凝土用砂试验记录, 包括: 筛余量、分级筛余、累计筛余、细度模数、砂的粗细程度、表现密度、堆积密度、紧密密度、泥含量、泥块含量等。
水泥和混凝土	智慧质监->混凝土	主管部门/商混	实现对水泥和混凝土中的矿渣粉试验信息的管理和维护, 主要填写用于水泥

土中的矿渣粉试验信息	凝土监管->检测单位监管->水泥和混凝土中的矿渣粉试验信息	企业	和混凝土中的矿渣粉试验记录，包括：掺矿粉强度、基准水泥强度、抗折强度、抗压强度、含水量、密度、烧失量、流动度比等。
粉煤灰试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->粉煤灰试验信息	主管部门/商混企业	实现对粉煤灰试验信息的管理和维护，主要填写粉煤灰试验记录，包括：细度、需水量比、烧失量等。
外加剂匀质性指标试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->外加剂匀质性指标试验信息	主管部门/商混企业	实现对外加剂匀质性指标试验信息的管理和维护，主要填写外加剂匀质性指标试验记录，包括：固体含量、含水量、水泥净/砂浆流动度、pH 值、砂浆减水率、细度、密度等。
水泥试验信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->水泥试验信息	主管部门/商混企业	实现对水泥试验信息的管理和维护，主要填写水泥试验记录，包括：荷载值、强度值、抗折、抗压、水泥安定性试验、加水量、试杆沉入净浆距底板的距离、标准稠度用水量、凝结时间、温度、湿度等。
水泥比表面积监测信息	智慧质监->混凝土监管->检测单位监管->水泥比表面积监测信息	主管部门/商混企业	实现对水泥比表面积监测信息的管理和维护，主要填写水泥比表面积监测记录，包括：试验状态、环境温度、液面降落时间、空气黏度、空隙率、密度、比表面积、水泥用量、温差等。

生产厂家

请输入生产厂家

工程名称

请输入工程名称

养护条件

请选择养护条件

报告编号

请输入报告编号

设计强度等级

请选择设计强度等级

检测结论

请选择检测结论

日期类型

检测日期

开始日期

请选择日期

结束日期

请选择日期

项目编码

请输入项目编码

临期

查询

重置

查询结果

导出

企业名称	生产厂家	报告编号	工程名称	项目编码	工程部位	成型日期	抗渗仪器型号	检测临期	设计强度等级	设计抗渗等级	试件尺寸	检测结论	是否处理
暂无数据													

功能说明及操作描述：

(1) 【混凝土抗渗检测信息】元件内，展示各搅拌站上传的混凝土抗渗检测信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(2) 【掺外加剂混凝土性能指标试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的掺外加剂混凝土性能指标试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(3) 【混凝土配合比试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的混凝土配合比试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(4) 【出厂混凝土性能检验信息】元件内，展示各搅拌站上传的出厂混凝土性能检验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(5) 【普通混凝土用石试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的普通混凝土用石试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(6) 【普通混凝土用砂试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的普通混凝土用砂试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(7) 【水泥和混凝土中的矿渣粉试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的水泥和混凝土中的矿渣粉试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(8) 【外加剂匀质性指标试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的外加剂匀质性指标试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

(9) 【水泥试验信息】元件内，展示各搅拌站上传的水泥试验信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。


(10) 【水泥比表面积监测信息】元件内，展示各搅拌站上传的水泥比表面积监测信息，主管部门/商混企业点击详细按钮，可查看相应的详细信息。

3.1.5.2.6 建设单位监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
建设单位信息	智慧质监->混凝土监管->建设单位监管->建设单位信息	建设单位	系统能够为建设单位提供数据查询功能，支持查询混凝土生产信息、监理信息、检测信息。

3.1.5.2.8 主管部门监管

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
数据监管信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->数据监管信息	主管部门	主管部门可对混凝土生产企业、监理、施工等单位上传的实时数据进行监控。
材料预警信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->材料预警信息	主管部门	系统可以对材料的质量问题实现自动预警，提醒相关人员进行处理。
预警规则信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->预警规则信息	主管部门	建立完善的预警规则库，包括法定程序设置和预警事项设定，对材料备案法定程序进行设置；可对法定程序的适用范围、监管对象、责任部门和项目类型等进行设置。对监管事项、监管点的设定。
预警纠错信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->预警纠错信息	主管部门	通过对经办人、分管领导、监察人员的提示和预警，及时发现并纠正工作中的失误。
督办意见信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->督办意见信息	主管部门	对于监控及预警的信息，领导可以根据实际情况发起督办意见，要求相关责任单位在规定时间内答复并完成整改。
部门监管信息	智慧质监->混凝土监管->主管部门监管->部门监管信息	主管部门	根据节能办实际要求建设各类统计分析报告及图例，可通过柱状图、条形图等不同形式分析展现。



(4) 【预警纠错信息】元件内，主管部门点击新增按钮，可设定预警纠错信息。

(5) 【督办意见信息】元件内，主管部门点击新增按钮，可设定督办意见信息。

(6) 【部门监管信息】元件内，主管部门可查看各类统计报表及图例。

3.1.6 工程监管

3.1.6.1 监管服务

3.1.6.1.1 待办事宜

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
待办事宜	首页->我的待办	工程项目参与方	主管部门下发的审核意见、施工单位或监理单位提交的申请等事项，提供在线提醒，并提供办理的快速入口，实现事项的快速处理。


功能说明及操作描述：

(1) 【待办事宜】元件内，展示本账号下待办事宜，点击待办的标题，弹窗显示该待办详细内容并进行操作。

3.1.6.1.2 通知公告

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
通知公告	首页->通知公	工程项目参	实现对在线通知信息的管理和维护，针对主管部门下发的消息内容，进行在线通知。

	告	与方	
--	---	----	--




序号	标题	发布日期	发布者	修改	查看
1	关于印发《郑州市建设工程质量安全监管工作办法》的通知	2022-09-01	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
2	关于进一步加强本市建设工程质量安全监管工作的通知	2022-08-24	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
3	关于拉网排查大风天气安全隐患的工作提示	2022-08-23	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
4	关于本市建筑工地进一步拉网排查安全隐患的工作提示	2022-08-17	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
5	关于做好在建工程安全风险管控专项行动督导检查的通知	2022-08-15	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
6	关于切实加强本市建筑工地特种设备安全工作的通知	2022-08-05	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
7	关于进一步加强本市建设工程质量安全监管工作的通知	2022-08-01	郑州市住房和城乡建设局	√	Q
8	关于进一步加强本市建设工程质量安全监管工作的通知	2021-04-27	郑州市住房和城乡建设局	√	Q

功能说明及操作描述：

(1) 【通知公告】元件内，展示主管部门下发的消息内容，点击公告的标题，查看该公告的详细内容。

3.1.6.1.3 预警提醒

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
预警提醒	首页->预警提醒	工程项目参与方	系统自动提醒相关责任单位主要负责人施工现场的预警信息。




功能说明及操作描述:

(1) 【预警信息】元件内,展示单位主要负责人施工现场相关预警信息提醒。

3.1.6.1.4 工作台

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
工作台	首页->工作台	工程项目参与方	以工程项目为维度,为企业提日常管理、事项申报的统一工作入口。



功能说明及操作描述:


(1) 进入系统首页后,可以查看企业基本信息,【我的待办】元件内展示本账号下待办事宜,点击待办的标题,弹窗显示该待办详细内容并进行操作。

- (2) 【通知公告】元件内展示主管部门下发的消息内容，点击公告的标题，查看该公告的详细内容。
- (3) 【预警信息】元件内展示单位主要负责人施工现场相关预警信息提醒。
- (4) 【我的项目】元件内展示该单位参建项目信息，点击详情查看项目详细信息。

3.1.6.2 综合管理

3.1.6.2.1 企业信息管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
企业信息管理	工程监管->综合管理->企业信息管理	工程项目参与方	建设单位、监理单位、施工单位、起重设备产权单位和安拆单位需上报企业信息予以主管部门审查。企业信息若发生变更，需在平台中登记上报，提交主管部门审核。



功能说明及操作描述：

- （1）企业首次登录服务端，需在企业基本信息查看模块点击【完善信息】，上报企业信息，点击【提交】提交至主管部门审查。
- （2）企业信息若发生变更，在企业信息变更模块，点击【新增变更】填写变更内容、变更原因，点击【提交审核】提交至主管部门审核。

3.1.6.2.2 项目信息管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
项目信息管理	工程监管->综合管理->项目信息管理	工程项目参与方	同步施工许可证信息、单体信息、五方责任主体企业信息、五方责任主体负责人信息，为建设单位、监理单位、施工单位提供施工许可证信息的快速查看、查询通道。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入投资项目信息模块，查看该单位新增的投资项目信息，点击查看列【查看详情】可以查看项目详细信息。

(2) 点击进入投资项目信息补录模块，建设单位可以新增、修改、查看投资项目。点击【新增投资项目】填写表单信息，上传相关附件，签署意见，点击【提交】提交至监管部门审核。

(3) 点击进入投资项目合同模块，建设单位可以新增、修改、查看投资项目合同。点击【新增投资项目合同】填写基本信息、上传投资项目合同，点击【提交】提交至监管部门审核。

(4) 点击进入工程项目管理模块，建设单位可以新增、修改、查看工程项目。点击【新增工程】选择项目、填写工程信息、新增单体工程、新增单位及人员，其中单位必须包括建设单位、施工单位、监理单位信息，上传相关附件并签署意见，点击【提交】提交至监管部门审核。

(5) 点击进入施工进度管理模块，查看工程施工进度信息，点击上方统计数字查看相应工程。项目经理可以对项目施工进度进行维护，上传形象进度照片。点击工程名称或操作列【查看详情】按钮进入进度详情页面，查看项目进度、形象进度、历史进度。

(6) 点击进入施工许可管理模块，可新增、修改、删除、查看施工许可证。点击【新增施工许可证】填写施工许可信息，获取单体工程、单位信息及账号，点击【保存】完成施工许可证新增。

(7) 点击进入工程开工登记模块，建设单位可以进行工程开工登记，填写信息提交至监管部门审核。

3.1.6.2.3 作业管理

1. 监测设备管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
监测设备管理	工程监管->综合管理->监测	工程项目参与方	施工单位针对塔吊、升降机、卸料平台的监测设备进行统一管理，对监测设备的详细信息进行补充。

完成新增。点击列表特种作业人员数量，可新增、删除、修改特种作业人员。点击列表视频监控点位 按钮查看视频监控点位信息。

(3) 点击进入卸料平台作业监控-监控设备接入管理模块，该模块主要用于对接入的卸料平台监控设备进行管理，页面展示工程信息和设备信息。在设备信息栏目，点击【新增设备】按钮可新增接入设备。在新增页面完善监测设备基本信息、设备基本信息，点击【保存并关闭】按钮完成新增。点击列表特种作业人员数量，可新增、删除、修改特种作业人员。

3.1.6.2.4 危大工程

1.危大工程管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
危大工程管理	工程监管->综合管理->危大工程设备管理	工程项目参与方	施工单位针对高支模和深基坑等监测设备进行统一管理，对监测设备的详细信息进行补充。



功能说明及操作描述：

- (1) 点击进入基坑自动监测-基坑监测设备管理，查看深基坑设备详情，项目经理可新增深基坑设备。点击【新增设备】按钮，在新增页面填写设备信息，点击【提交】按钮完成新增。
- (2) 点击进入高支模自动监测-高支模设备管理，查看高支模设备详情，项目经理可新增高支模设备。点击【新增设备】按钮，在新增页面填写设备信息，点击【提交】按钮完成新增。

3.1.6.2.5 安全教育

1.入场安全教育

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
入场安全教育	安全文明->入场安全教育	工程项目参与方	施工单位可通过企业端平台对入场教育、班前教育、专题教育的情况进行新增维护。



功能说明及操作描述：


（1）点击进入入场安全教育-入场教育模块，页面展示工程信息，项目经理可以新增入场教育。点击列表列【编辑】按钮进入培训信息页面，点击【新增培训】填写培训信息并添加培训人，点击【保存并关闭】按钮完成新增。选择需要删除的记录，点击【删除培训】按钮可以删除该条数据。

（2）点击进入入场安全教育-班前教育模块，页面展示工程信息，项目经理可以新增班前教育。点击列表列【编辑】按钮进入培训信息页面，点击【新增培训】填写培训信息并添加培训人，点击【保存并关闭】按钮完成新增。选择需要删除的记录，点击【删除培训】按钮可以删除该条数据。

（3）点击进入入场安全教育-专题教育模块，页面展示工程信息，项目经理可以新增专题教育。点击列表列【编辑】按钮进入培训信息页面，点击【新增培训】填写培训信息并添加培训人，点击【保存并关闭】按钮完成新增。选择需要删除的记录，点击【删除培训】按钮可以删除该条数据。

2.培训考试分数

查	全隐患排查	方	查处置闭环。
---	-------	---	--------




功能说明及操作描述：

（1）点击进入安全隐患排查模块，施工单位项目经理发起现场隐患登记。点击【新增申请】进入现场隐患登记页面，填写隐患信息，上传隐患照片，点击【发起整改】发起现场隐患登记至整改人反馈整改措施。

（2）整改人反馈整改措施，上传整改照片，点击【提交复查】至复核人进行复查。复核人填写复查意见，上传复查照片，隐患整改流程完成。

4.安全检查

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
安全检查	安全文明->安全检查	工程项目参与方	企业用户可新增维护安全检查信息，强化现场的项目自查、企业检查工作。




功能说明及操作描述：

（1）点击进入安全检查模块，企业用户可以进行项目自查、企业检查。点击【新增检查记录】进入新增安全检查单页面，填写安全检查信息，选择检查内容，点击【提交】发起检查。

5.整改回复

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
整改回复	安全文明->整改回复	工程项目参与方	在系统填写整改回复时间、整改完成情况说明，并对整改照片进行上传。




功能说明及操作描述：

(1) 项目经理进行整改回复，选择整改回复日期、填写整改完成情况，上传整改照片，完成检查整改回复。

3.1.6.2.6 监理日常监管

1. 监理人员管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
监理人员管理	综合管理->监理日常监管->监理人员管理	工程项目参与方	实现对监理人员信息的管理和维护，在监理日常监督管理模块中，提供人员新增与角色分配的功能。



功能说明及操作描述：

- （1）点击进入监理人员模块，可以新增监理人员。点击【人员新增】填写基本信息，点击【保存】完成人员新增。
- （2）监管端可以查看各监理人员信息。

2.监理旁站管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
监理旁站管理	综合管理->监理日常监管->监理旁站管理	工程项目参与方	实现对监理旁站信息的管理和维护，平台为监理人员提供旁站的关键部分、关键工序施工情况，旁站过程中发现的问题和处理情况的登记上报。



功能说明及操作描述：

- （1）点击进入旁站管理模块，页面展示工程信息，总监可以新增旁站管理。点击查看按钮进入查看信息页面，点击【新增监理方旁站管理】填写基本信息、

旁站问题、上传附件，点击【保存】完成旁站新增。

(2) 勾选列表记录，点击【删除选定】可以删除该条数据。支持报表导出打印。

(3) 监管端可以查看各项目旁站管理信息。

3.平行校验管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
平行校验管理	综合管理->监理日常监管->平行校验管理	工程项目参与方	实现对平行校验信息的管理和维护，监理人员可在平行校验模块，新增、删除、修改、查询平行校验管理的相关信息，并支持报表导出打印。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入平行校验管理模块，页面展示工程信息，总监可以新增平行校验。点击查看按钮进入查看信息页面，点击【新增监理方平行校验管理】填写基本信息、上传附件，点击【保存】完成平行校验新增。

(2) 勾选列表记录，点击【删除选定】可以删除该条数据。支持报表导出打印。

(3) 监管端可以查看各项目平行校验信息。

4.监理日志管理

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
------	------	------	------

监理日志管理	综合管理->监理日常监管->监理日志管理	工程项目参与方	实现对监理日志信息的管理和维护，提供监理日志的在线填报、打印功能。
--------	----------------------	---------	-----------------------------------



功能说明及操作描述：

- (1) 点击进入监理日志管理模块，页面展示工程项目信息，总监可以新增监理日志。点击列表监理日志按钮进入监理日志页面，点击【编辑】填写日志信息、上传附件，点击【提交】完成日志填写。点击【导出】可以导出监理日志。
- (2) 监管端可以查看各项目监理日志信息。

3.1.7 移动监管

3.1.7.1 指挥中心

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
指挥中心	移动监管->指挥中心	主管部门人员	以工程建设项目为监管维度，打造移动端的指挥中心，提供工程基本信息、项目从业人员、安全专项整治、危大工程等模块的信息查看功能。



功能说明及操作描述:

(1) 进入 APP 指挥中心模块, 主管部门人员可以查看项目工程当前预警数、已处理预警数统计。

(2) 点击工程进入指挥中心页面, 查看工程基本信息、项目从业人员信息、安全专项整治信息、危大工程统计、扬尘防治统计及预警信息。

3.1.7.2 视频中心

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
视频中心	移动监管->视频中心	主管部门人员	以工程建设项目为监管维度, 提供移动端的视频查看、浏览、回看功能。可对视频进行图片抓拍, 抓拍的图片将保存至视频执法问题库。



功能说明及操作描述：

- （1）进入 APP 视频中心模块，主管部门人员可以进行视频查看、浏览、回看，可对视频进行图片抓拍，抓拍的图片将保存至视频执法问题库中。
- （2）视频中心列表页面展示项目视频数、在线数和离线数。点击项目进入视频监控列表查看页面，点击监控图标查看监控视频。
- （3）设备详情页面点击【抓拍】对视频进行图片抓拍，抓拍完成点击【视频监督抽查】进入视频执法-问题库页面，填写隐患问题描述，点击【保存】完成，并同步到监管端预警中心对应工程项目下的问题库，可进行问题整改。

3.1.7.3 预警中心

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
预警中心	移动监管->预警中心	主管部门人员	以工程建设项目为监管维度，展示施工现场各类 IoT 监测设备的预警信息，并能够查看施工单位针对预警信息的处理反馈情况。



功能说明及操作描述：

(1) 进入 APP 预警中心模块，主管部门人员可以查看施工现场各类 IoT 监测设备的预警信息，并能够查看施工单位对预警信息的处理反馈情况。

(2) 预警中心列表页面展示项目隐患总数、未处理数、隐患处理率统计。点击工程进入工程详情页面，查看工程基本信息、隐患统计、设备监测预警信息；点击“下发整改单”、“问题库”或选择设备监测预警类型并点击“查看预警详情”，查看相应列表记录。

(3) 点击“下发整改单”进入页面，查看整改单记录，点击整改单进入发放整改查看页面，包括基本信息、条文信息、问题库信息和意见历史。点击右下角“+”按钮进入新增页面，完善整改信息，添加条文及问题，点击“发放整改”按钮提交流程。

(4) 点击“问题库”进入页面，查看问题记录，点击问题查看隐患详情及材料信息。点击“下发整改”按钮查看整改单列表信息，可新增下发整改单。

(5) 设备检测预警下选择监测设备类型，点击“查看预警详情”进入预警详情页面，点击预警记录查看预警详细信息。

3.1.7.4 实名制检查

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
实名制检查	移动监管->实名制检查	主管部门人员	以工程建设项目为监管维度，主管部门监督人员可针对项目实名制检查记录查看，并针对施工单位实名制检查不合格且未处理的情况提供开单功能。



功能说明及操作描述：

- （1）进入 APP 实名制检查模块，主管部门监督人员可以新增、查看项目实名制检查记录，并针对施工单位实名制检查不合格且未处理的情况提供开单功能。
- （2）点击实名制检查进入检查列表，点击右下角“+”打开检查新增页面，填写基本信息、检查信息，点击【保存】完成检查信息新增。在检查列表页每条数据小卡片左滑，可以点击【修改】进行检查信息修改；点击【删除】可以删除该条数据；对于实名制检查不合格且未处理的记录左滑可以点击【开单】按钮，跳转到开单列表，点击右下角“+”打开新增开单页面，填写检查信息、整改信息，点击【通知企业】交至项目经理进行整改回复。

（3）项目经理收到实名制检查待办，进行整改反馈。APP 实名制检查开单列表，点击每条已回复的数据，可以在详情页查看回复信息。

3.1.7.5 扬尘防治

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
扬尘防治	移动监管->扬尘防治	主管部门人员	以工程建设项目为监管维度，主管部门监督人员可针对项目扬尘防治检查记录查看，对施工单位扬尘防治检查未合格且未处理的情况下发整改。



功能说明及操作描述：

（1）进入 APP 扬尘防治模块，主管部门监督人员可以新增、查看项目扬尘防治检查记录，并针对施工单位扬尘防治检查未合格且未处理的情况下发整改。


（2）点击扬尘防治进入检查列表，点击右下角“+”打开检查新增页面，填写基本信息、检查信息，点击【保存】完成检查信息新增。在检查列表页每条数据小卡片左滑，可以点击【修改】进行检查信息修改；点击【删除】可以删除该条数据；对于扬尘防治检查未合格且未处理的记录左滑可以点击【开单】按钮，跳转到开单列表，点击右下角“+”打开新增开单页面，填写检查信息、整改信息，点击【通知企业】交至项目经理进行整改回复。

（3）项目经理收到扬尘防治检查待办，进行整改反馈。APP 扬尘防治检查开单列表，点击每条已回复的数据，可以在详情页查看回复信息。

3.1.8 工地体检

3.1.8.1 标准制定-权重划分

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
标准制定-权重划分	工地体检->标准制定权重划分	主管部门人员	根据本地区智慧工地建设指南、建设标准，编制智慧工地建设的评价标准。将评价标准的内容进行拆分，并根据本地区关注的重点内容，划分不同的检查权重。



功能说明及操作描述：

（1）点击进入标准制定模块，该页面可进行评分版本库的内容维护，可查看各个版本库的版本名称、预计评价周期。点击修改按钮可以修改该版本的评分库。

（2）点击进入权重划分模块，点击各项评价指标检查权重列可以进行权重填写、修改、保存。

3.1.8.2 分数评定

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
分数评定	工地体检->分数评定	主管部门人员	系统将根据划分后的权重标准，根据各项目每月的预警信息等内容，自动计算本月的体检得分，并对扣分内容进行标注。



功能说明及操作描述：

（1）点击进入分数评定模块，系统将根据划分后的权重标准，根据各项目每月的预警信息等内容，自动计算本月的体检得分，点击查看按钮可以查看具体预警扣分内容。

3.1.8.3 报告输出

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
报告输出	工地体检->报告输出	主管部门人员	平台将支持单个项目的体检报告导出，也能汇总本地区所有项目的体检报告，并进行比对，对得分较低的项目进行预警。



功能说明及操作描述：

（1）点击进入报告输出模块，页面展示了项目体验报告，可以通过年月、区域进行筛选搜索，对项目得分低于 60 标红显示进行预警，点击【下载】按钮下载项目体验报告。

3.1.8.4 整改跟踪

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
整改跟踪	工地体检->整改跟踪	主管部门人员	主管部门针对得分预警提醒，对分数较低的项目整改开展监督检查工作，企业将在平台中反馈整改的进展。主管部门可以通过下月的体检报告，获知该项目的整改情况。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入整改跟踪模块，主管部门针对分数较低的项目开展监督检查工作。点击【监督检查】自动将整改信息发给项目经理，并提示已发起检查。


(2) 项目经理进行整改回复，点击项目列表整改回复按钮，反馈整改情况说明、整改完成时间，点击【提交】完成整改反馈。

3.1.9 考核督办

3.1.9.1 考核督办点

3.1.9.1.1 上级单位对下级单位的考核点

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
上级单位对下级单位的考核点	考核督办->考核督办点->上级单位对下级单位的考核点	主管部门人员	实现上级单位对下级单位的考核点信息的管理和维护，主要包含安全专项整治、文明施工（含扬尘治理、公益广告等）、质量监督、工地接入量、实名制管理的检查项目覆盖率等考核指标。




功能说明及操作描述：

(1) 首先选择左侧下级单位考核点类别，点击【新增考核点】填写考核点信息后，点击【保存】完成考核督办点新增。点击修改列按钮可以对考核点信息进行修改，勾选记录点击【删除选定】可以删除考核点。

3.1.9.1.2 政府部门对相关企业的考核点

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
政府部门对相关企业的考核点	考核督办->考核督办点->政府部门对相关企业的考核点	主管部门人员	实现政府部门对相关企业的考核点信息的管理和维护，主要针对项目的实名制监督，包括实名制信息的数据准确性、上传的及时性、项目经理到岗率、项目总监到岗率等考核指标。




功能说明及操作描述：

(1) 首先选择左侧相关企业考核点类别，点击【新增考核点】填写考核点信息后，点击【保存】完成考核督办点新增。点击修改列按钮可以对考核点信息进行修改，勾选记录点击【删除选定】可以删除考核点。

3.1.9.2 督办流程

3.1.9.2.1 事项登记

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
事项登记	考核督办->督办流程->事项登记	主管部门人员	实现对事项信息的管理和维护，考核督办员可在系统中进行“新增事项”进行事项登记，包括事项编号、事项类别、事项名称、事项内容、办理要求、督办领导、附件、事项开始/结束时间、报送方式、预警天数、督查跟进人、紧急程度等信息。




功能说明及操作描述：

（1）点击进入督办流程模块，点击【新增事项】，填写事项信息，包括事项编号、事项类别、事项名称、事项内容、办理要求、督办领导、事项开始/结束时间、报送方式、预警天数、督查跟进人、紧急程度、考核点内容、考核指标，上传相关附件，点击【保存】完成事项登记。

3.1.9.2.2 任务分解

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
任务分解	考核督办->督办流程->任务分解	主管部门人员	实现对督办任务信息的管理和维护，在系统中进行工作任务的分解、创建任务分组和添加子任务，包括任务名称、任务说明、报送周期、报送起止时间、完成时限、时限说明、主办/牵头单位、协办/牵头单位、排序值等信息。



功能说明及操作描述：

(1) 点击进入督办任务模块，对督办任务信息进行管理和维护。点击操作列按钮，填写督办任务，新增子任务，上传相关附件完成督办任务维护。

3.1.9.2.3 事项交办

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
事项交办	考核督办 ->督办流程->事项交办	主管部门人员	实现对督办通知信息的管理和维护，考核督办员可按需生成《督办通知书》，包含标题（督办通知书）、主办单位名称事项类别、事项内容、主办、协办、办理要求、年月日（生成日期）、联系人（督查跟进人）、电话（来源个人资料）等信息。




功能说明及操作描述：

(1) 点击进入督办通知模块，对督办通知信息进行管理和维护。点击【新增督办通知】填写信息，点击【保存】完成督办通知。

3.1.9.3 统计报表

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
统计报表	考核督办 ->统计报表	主管部门人员	提供多个配置型板块功能，通过选择后进行分析展示。 预警趋势分析：按全部、本周、本月、本年四个维度进行统计产生的预警数据。 预警总览：展示预警总数、预警闭合数、闭合率、预警交办数、预警交办率、督办数、督办率。 预警占比分析：以全部、本周、本月、本年为时间选择、按预警分类为指标，分析时间范围内预警的出现数量。 当前预警情况：统计各类预警事项的预警数量，展示当前未处理的统计数量。



功能说明及操作描述：

（1）点击进入统计报表模块，可以查看事项统计情况、各单位办理情况、办结率、催办次数、签收率。

3.1.9.4 信用评价

功能名称	功能入口	使用角色	功能概述
信用评价	考核督办->信用评价	主管部门人员	对接郑州市城乡建设局现有系统信用评价功能模块，实现单点登录跳转，查看信用评价数据。

功能说明及操作描述：

（1）在考核短督办模块-点击信用评价，跳转郑州市城乡建设局现有系统信用评价功能模块，实现单点登录跳转，查看信用评价数据。